

קולט אדים, קולט אדים דקורטיבי לקיר, Universale, נירוסטה, B 90, cm



סוג

משפחת מוצרים: קולט אדים • סוג: קולט אדים דקורטיבי לקיר • רוחב קולט האדים: 90 cm • הוצאה: הוצאה • בקרה אלקטרונית: כן • קוד

EAN: 8017709289706

אסתטיקה

צבע: נירוסטה • גימור: סאטין • סדרה עיצובית: Universale • עיצוב: שטוח T • חומר: נירוסטה + זכוכית • סוג פלדה: מוברש

תוכניות / פונקציות

מס' מהירויות: 3 • מהירות אינטנסיבית: כן • פונקציית מסנן אוויר 24 שעות: כן • אפשרויות הגדרת זמן: כיבוי אוטומטי

למשפחת תנורים

הגדרות בקרות: לחצנים אלקטרוניים

מאפיינים טכניים

מס' נורות: 2 • סוג נורה: LED • הספק נורה: 1,3 W • סקלאת טמפרטורה של צבע תאורה (K): 3000 °K • קיבולת מרבית של יציאה חופשית: 730 m³/h • הספק מנוע: 230 W • מס' מסננים: 1 • מסננים נגד שומן: אלומיניום • מחוון החלפת מסנן: כן • מרחק מינימלי מכיריים גז: 650 mm • מרחק מינימלי מכיריים חשמליות: 500 mm • פתח אוורור: 150 mm • שסתום אל-חזור: כן

תווית חשמל / ביצועים

דרגת יעילות אנרגטית: B • קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC): A • קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC): C • קטגוריית יעילות תאורה (LEC): A • צריכת יעילות שנתי (AEChood): 60 kWh/a • יעילות דינמית נוזלית (FDE): 29.1 • יעילות תאורה (LE): 71.0 lux/W • יעילות סינון שומן (GFE): 81.1% • זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin): 243 m³/h • זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax): 451 m³/h • זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost): 677 m³/h • פליטת עוצמת צליל בשקלול A אקוסטית באוויר במהירות מינימלית (SPEmin): 47 dB(A) • פליטת עוצמת צליל בשקלול A אקוסטית באוויר במהירות מואצת (SPEboost): 70 dB(A) • צריכת חשמל במצב המתנה (Ps): 0.22 W • מקדם הארכת זמן (F): 1.0 • אינדקס יעילות אנרגטית: 59.5 • קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep): 383 m³/h • לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep): 433 Pa • מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep): 158 W • צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL): 3 W • הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle): 186 lux • רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa): 62 dB(A)

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי: W 233 • מתח: V 220-240 • תדר (Hz): 50-60 • אורך כבל חשמל: mm 1500

אביזרים אופציונליים

קולטי אדים

.GRUPPO SPECIFICO PER FAMIGLIA CAPPE

קצב הוצאה (IEC 61591): 677 m³/h • רמת רעש (IEC 60704-2-13): 71 dB(A) • הספק: W 227

מידע לוגיסטי


מידות המוצר (מ"מ): 600x898x470 • רוחב: mm 898 • עומק (מ"מ): mm 470 • גובה המוצר (מ"מ): mm 600 • משקל נטו (ק"ג): 14.000 kg • משקל ברוטו (ק"ג): 18.000 kg

אביזרים כלולים

הפחתת צינור: כן

OPTIONAL

KITFCKBT: אביזרים, קולטי אדים KITCEKBT: אביזרים, קולטי אדים



SMEG - אריה שנקר 7 הרצליה פיתוח

