

קולט אדים, קולט אדים דקורטיבי לקיר, Cortina, שמנת, A 60, cm

**סוג**

משפחת מוצרים: קולט אדים • סוג: קולט אדים דקורטיבי לקיר • רוחב קולט האדים: 60 cm • הוצאה: הוצאה • קוד EAN: 8017709211738

**אסתטיקה**

צבע: שמנת • סדרה עיצובית: Cortina • עיצוב: ארובה • גימור רכיבים: פליז עתיק • חומר: מעוצב בחום

**תוכניות / פונקציות**

מס' מהירויות: 3 • מהירות אינטנסיבית: כן

**למשפחת תנורים**

הגדרות בקרות: כפתורי בקרה • כפתורי בקרה: Cortina • מס' בקרות: 2 • צבע בקרות: שמנת

**מאפיינים טכניים**

מס' נורות: 2 • סוג נורה: LED • הספק נורה: 1 W • סקלאת טמפרטורה של צבע תאורה (K): 3000 °K • קיבולת מרבית של יציאה חופשית: 820 m<sup>3</sup>/h • הספק מנוע: 275 W • מס' מסננים: 2 • מסננים נגד שומן: אלומיניום • פתח אוורור: 150 mm • שסתום אל-חזור: כן

## תווית חשמל / ביצועים

דרגת יעילות אנרגטית: A • קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC): A • קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC): C • קטגוריית יעילות תאורה (LEC): A • צריכת יעילות שנתית (AEChood): 56 kWh/a • יעילות דינמית נוזלית (FDE): 25.9 • יעילות תאורה (LE): 128.6 lux/W • יעילות סינון שומן (GFE): 78 % • זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin): 337 m<sup>3</sup>/h • זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax): 582 m<sup>3</sup>/h • זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost): 798 m<sup>3</sup>/h • פליטת עוצמת צליל בשקלול A אקוסטית באוויר במהירות מינימלית (SPEmin): 50 dB(A) • פליטת עוצמת צליל בשקלול A אקוסטית באוויר במהירות מרבית (SPEmax): 64 dB(A) • פליטת עוצמת צליל בשקלול A אקוסטית באוויר במהירות מואצת (SPEboost): 71 dB(A) • צריכת חשמל במצב המתנה (Ps): 1.00 W • מקדם הארכת זמן (F): 1.00 • אינדקס יעילות אנרגטית: 52 • קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep): 412 m<sup>3</sup>/h • לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep): 451 Pa • מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep): 166 W • צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL): 2 W • הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle): 283 lux • רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa): 64 dB(A)

## חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי: W 277 • מתח: V 220-240 • תדר (Hz): 50-60 Hz • אורך כבל חשמל: mm 1000

## אביזרים אופציונליים

ערכה עם רכיבים אסתטיים: KITKCS-2/ KITKCX-2/ KITLOGOCR/ KITLOGOAS

## קולטי אדים

### .GRUPPO SPECIFICO PER FAMIGLIA CAPPE


קצב הוצאה (IEC 61591): 798 m<sup>3</sup>/h • רמת רעש (IEC 60704-2-13): 71 dB(A) • הספק: W 280

## מידע לוגיסטי

מידות המוצר (מ"מ): 872x595x470 • רוחב: mm 595 • עומק (מ"מ): mm 470 • גובה המוצר (מ"מ): mm 872 • משקל נטו (ק"ג): kg 12.000 • משקל ברוטו (ק"ג): kg 18.900

## OPTIONAL

FLT6: אביזרים, סוג: מסנן פחם, קולטי אדים KITKCX-2: אביזרים, סוג: לוגו ומעקה ערכה, קולטי אדים KITKCS-2: אביזרים, סוג: לוגו ומעקה ערכה, קולטי אדים KITALLFC: אביזרים, סוג: מסנן פחם, קולטי אדים



SMEG - אריה שנקר 7 הרצליה פיתוח

