


קולט אדים, קולט אדים דקורטיבי לקיר, Universale, נירוסטה, B 90, cm


סוג

משפחת מוצרים: קולט אדים • סוג: קולט אדים דקורטיבי לקיר • רוחב קולט האדים: 90 cm • הוצאה: הוצאה • בקרה אלקטרונית: כן • קוד

EAN: 8017709310271

אסתטיקה

צבע: נירוסטה • גימור: סאטין • סדרה עיצובית: Universale • עיצוב: ארובה • חומר: נירוסטה • סוג פלדה: מוברש

תוכניות / פונקציות

מס' מהירויות: 3 • מהירות אינטנסיבית: כן

למשפחת תנורים

הגדרות בקרות: לחצנים אלקטרוניים • צבע LED: לבן • צג: נורית אחת

מאפיינים טכניים

 מס' נורות: 2 • סוג נורה: LED • הספק נורה: 2 W • סקלאת טמפרטורה של צבע תאורה (K): 3500 °K • קיבולת מרבית של יציאה חופשית: 650 m³/h • הספק מנוע: 250 W • מס' מסננים: 3 • מסננים נגד שומן: אלומיניום • מסנני פחם כלולים: כן • מחוון החלפת מסנן: כן • מרחק מינימלי מכיריים גז: 650 mm • מרחק מינימלי מכיריים חשמליות: 500 mm • פתח אוורור: 150 mm • שסתום אל-חזור: כן

תווית חשמל / ביצועים

דרגת יעילות אנרגטית: B • קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC): C • קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC): C • קטגוריית יעילות תאורה (LEC): A • צריכת יעילות שנתית (AEChood): 75 kWh/a • יעילות דינמית נוזלית (FDE): 21.1 • יעילות תאורה (LE): 76.1 lux/W • יעילות סינון שומן (GFE): 75.1 % • זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin): 245 m³/h • זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax): 500 m³/h • זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost): 600 m³/h • פליטת עוצמת צליל בשקלול A אקוסטית באוויר במהירות מינימלית (SPEmin): 46 dB(A) • פליטת עוצמת צליל בשקלול A אקוסטית באוויר במהירות מואצת (SPEboost): 68 dB(A) • צריכת חשמל במצב המתנה (Ps): 0.49 W • מקדם הארכת זמן (F): 1.2 • אינדקס יעילות אנרגטית: 335 • קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep): 370 m³/h • לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep): 335 Pa • מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep): 163 W • צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL): 5 W • הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle): 381 lux • רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa): 64 dB(A)

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי: W 255 • מתח: V 220-240 • תדר (Hz): 50-60 • אורך כבל חשמל: mm 1500

אביזרים אופציונליים

קולטי אדים

.GRUPPO SPECIFICO PER FAMIGLIA CAPPE

קצב הוצאה (IEC 61591): 600 m³/h • רמת רעש (IEC 60704-2-13): 68 dB(A) • הספק: W 138

מידע לוגיסטי

מידות המוצר (מ"מ): 710x898x400 • רוחב: mm 898 • עומק (מ"מ): mm 400 • גובה המוצר (מ"מ): mm 710 • משקל נטו (ק"ג): kg 12.200 • משקל ברוטו (ק"ג): kg 15.000

OPTIONAL

KITFC500: אביזרים, סוג: מסנן פחם, קולטי אדים

