

קולט אדים, קולט אדים דקורטיבי לאי, Universale, נירוסטה, B 90 cm,



### סוג

משפחת מוצרים: קולט אדים • סוג: קולט אדים דקורטיבי לאי • רוחב קולט האדים: 90 cm • הוצאה: הוצאה • בקרה אלקטרונית: כן • קוד EAN: 8017709204044

### אסתטיקה

צבע: נירוסטה • גימור: סאטין • סדרה עיצובית: Universale • עיצוב: שטוח T • חומר: נירוסטה • סוג פלדה: מוברש

### תוכניות / פונקציות

מס' מהירויות: 3 • מהירות אינטנסיבית: כן • אפשרויות הגדרת זמן: כיבוי אוטומטי

### למשפחת תנורים

הגדרות בקרות: לחצנים אלקטרוניים • צבע LED: לבן

### מאפיינים טכניים

מס' נורות: 4 • סוג נורה: LED • הספק נורה: 1 W • סקלאת טמפרטורה של צבע תאורה (K): 4000 °K • קיבולת מרבית של יציאה חופשית: 820 m<sup>3</sup>/h • הספק מנוע: 275 W • מס' מסננים: 3 • מסננים נגד שומן: אלומיניום • מחוון החלפת מסנן: כן • מרחק מינימלי מכיריים גז: 750 mm • מרחק מינימלי מכיריים חשמליות: 650 mm • פתח אורור: 150 mm • שסתום אל-חזור: כן

## תווית חשמל / ביצועים

דרגת יעילות אנרגטית: B • קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC): B • קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC): C • קטגוריית יעילות תאורה (LEC): A • צריכת יעילות שנתית (AEChood): 66 kWh/a • יעילות דינמית נוזלית (FDE): 27.4 • יעילות תאורה (LE): 88.6 lux/W • יעילות סינון שומן (GFE): 83.1% • זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin): 311 m<sup>3</sup>/h • זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax): 533 m<sup>3</sup>/h • זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost): 740 m<sup>3</sup>/h • פליטת עוצמת צליל בשקלול A אקוסטית באוויר במהירות מינימלית (SPEmin): 49 dB(A) • פליטת עוצמת צליל בשקלול A אקוסטית באוויר במהירות מרבית (SPEmax): 63 dB(A) • פליטת עוצמת צליל בשקלול A אקוסטית באוויר במהירות מואצת (SPEboost): 71 dB(A) • צריכת חשמל במצב המתנה (Ps): 0.49 W • אינדקס יעילות אנרגטית: 58.8 • קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep): 390 m<sup>3</sup>/h • לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep): 451 Pa • מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep): 171 W • צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL): 4 W • הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle): 390 lux • רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa): 63 dB(A)

## חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי: W 279 • מתח: V 220-240 • תדר (Hz): 50-60 • אורך כבל חשמל: mm 1500

## אביזרים אופציונליים

## קולטי אדים

## .GRUPPO SPECIFICO PER FAMIGLIA CAPPE

קצב הוצאה (IEC 61591): 740 m<sup>3</sup>/h • רמת רעש (IEC 60704-2-13): 71 dB(A) • הספק: W 276

## מידע לוגיסטי


מידות המוצר (מ"מ): 880x900x600 • רוחב: mm 900 • עומק (מ"מ): mm 600 • גובה המוצר (מ"מ): mm 880 • משקל נטו (ק"ג): 27.100 kg • משקל ברוטו (ק"ג): 36.400 kg

## אביזרים כלולים

הפחתת צינור: כן

## OPTIONAL

FLT6: אביזרים, סוג: מסנן פחם, קולטי אדים KITALLFC: אביזרים, סוג: מסנן פחם, קולטי אדים



SMEG - אריה שנקר 7 הרצליה פיתוח

