

קולט אדים, קולט אדים דקורטיבי לאי, Universale, נירוסטה, B 37 cm



### סוג

משפחת מוצרים: קולט אדים • סוג: קולט אדים דקורטיבי לאי • רוחב קולט האדים: 37 cm • הוצאה: הוצאה • בקרה אלקטרונית: כן • קוד EAN: 8017709203214

### אסתטיקה

צבע: נירוסטה • גימור: סאטין • סדרה עיצובית: Universale • עיצוב: גילי • חומר: נירוסטה • סוג פלדה: מוברש

### תוכניות / פונקציות

מס' מהירויות: 3 • מהירות אינטנסיבית: כן

### למשפחת תנורים

הגדרות בקרות: לחצנים אלקטרוניים • צבע LED: לבן

### מאפיינים טכניים

- מס' נורות: 2 • סוג נורה: LED • הספק נורה: 1 W • מצב עמעם: כן • קיבולת מרבית של יציאה חופשית: 800 m<sup>3</sup>/h • הספק מנוע: 270 W
- מס' מסננים: 1 • מסננים נגד שומן: אלומיניום • מחוון החלפת מסנן: כן • מרחק מינימלי מכיריים גז: 550 mm • מרחק מינימלי מכיריים חשמליות: 550 mm • פתח אורור: 150 mm • שסתום אל-חזור: כן

## תווית חשמל / ביצועים

דרגת יעילות אנרגטית: B • קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC): B • קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC): B • קטגוריית יעילות תאורה (LEC): A • צריכת יעילות שנתית (AEChood): 69 kWh/a • יעילות דינמית נוזלית (FDE): 24.6 • יעילות תאורה (LE): 118 lux/W • יעילות סינון שומן (GFE): 85.3% • זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin): 280 m<sup>3</sup>/h • זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax): 560 m<sup>3</sup>/h • זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost): 660 m<sup>3</sup>/h • פליטת עוצמת צליל בשקלול A אקוסטית באוויר במהירות מינימלית (SPEmin): 52 dB(A) • פליטת עוצמת צליל בשקלול A אקוסטית באוויר במהירות מרבית (SPEmax): 65 dB(A) • פליטת עוצמת צליל בשקלול A אקוסטית באוויר במהירות מואצת (SPEboost): 68 dB(A) • צריכת חשמל במצב כבוי (P0): 0.49 W • מקדם הארכת זמן (F): 1.1 • אינדקס יעילות אנרגטית: 51.7 • קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep): 333 m<sup>3</sup>/h • לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep): 447 Pa • מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep): 168 W • צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL): 2 W • הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle): 260 lux • רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa): 65 dB(A)

## חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי: W 272 • מתח: V 220-240 • תדר (Hz): 50-60 • אורך כבל חשמל: mm 1500

## אביזרים אופציונליים

## קולטי אדים

## .GRUPPO SPECIFICO PER FAMIGLIA CAPPE

קצב הוצאה (IEC 61591): 660 m<sup>3</sup>/h • רמת רעש (IEC 60704-2-13): 68 dB(A) • הספק: W 270

## מידע לוגיסטי


מידות המוצר (מ"מ): 770x370x370 • רוחב: mm 370 • עומק (מ"מ): mm 370 • גובה המוצר (מ"מ): mm 770 • משקל נטו (ק"ג): kg 22.200 • משקל ברוטו (ק"ג): kg 29.300

## אביזרים כלולים

הפחתת צינור: כן

## OPTIONAL

KITFC161: אביזרים, סוג: מסנן פחם, קולטי אדים RCKF2: אביזרים, סוג: שלט רחוק, קולטי אדים



SMEG - אריה שנקר 7 הרצליה פיתוח

