

קולט אדים, קולט אדים לתקרה, Universale, נירוסטה, B 90, cm

**סוג**

משפחת מוצרים: קולט אדים • סוג: קולט אדים לתקרה • רוחב קולט האדים: 90 cm • הוצאה: הוצאה • בקרה אלקטרונית: כן • הוצאת מתחם: כן • קוד EAN: 8017709287412

אסתטיקה

צבע: נירוסטה • גימור: סאטין • סדרה עיצובית: Universale • עיצוב: תקרה • חומר: נירוסטה • סוג פלדה: מוברש

תוכניות / פונקציות

מס' מהירות: 3 • מהירות אינטנסיבית: כן

למשפחת תנורים

הגדרות בקרות: לחצנים אלקטרוניים

מאפיינים טכניים

מס' נורות: 2 • סוג נורה: LED • הספק נורה: 7.4 W • סקלאת טמפרטורה של צבע תאורה (K): 3000 °K • טווח טמפרטורות צבעי תאורה: 3000° - 5700° K • קיבולת מרבית של יציאה חופשית: 610 m³/h • הספק מנוע: 270 W • מס' מסננים: 3 • מסננים נגד שומן: אלומיניום • מרחק מינימלי מכיריים: 650 mm • מרחק מינימלי משמליות: 650 mm • פתח אוורור: 150 mm • שסתום אל-חזור: כן

תווית חשמל / ביצועים

דרגת יעילות אנרגטית: B • קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC): B • קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC): G • קטגוריית יעילות תאורה (LEC): F • צריכת יעילות שנתית (AEChood): 94 kWh/a • יעילות דינמית נוזלית (FDE): 27.5 • יעילות תאורה (LE): 7.9 lux/W • יעילות סינון שומן (GFE): 43.0% • זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin): 213 m³/h • זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax): 459 m³/h • זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost): 604 m³/h • פליטת עוצמת צליל בשקלול A אקוסטית באוויר במהירות מינימלית (SPEmin): 51 dB(A) • פליטת עוצמת צליל בשקלול A אקוסטית באוויר במהירות מרבית (SPEmax): 64 dB(A) • פליטת עוצמת צליל בשקלול A אקוסטית באוויר במהירות מואצת (SPEboost): 70 dB(A) • צריכת חשמל במצב המתנה (Ps): 0.40 W • מקדם הארכת זמן (F): 1.0 • אינדקס יעילות אנרגטית: 63.2 • קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep): 358 m³/h • לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep): 633 Pa • מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep): 229 W • צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL): 15 W • הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle): 117 lux • רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa): 70 dB(A)

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי: W 230 • מתח: V 220-240 • תדר (Hz): 50-60 • אורך כבל חשמל: mm 1500

אביזרים אופציונליים

קולטי אדים

.GRUPPO SPECIFICO PER FAMIGLIA CAPPE

קצב הוצאה (IEC 61591): 604 m³/h • רמת רעש (IEC 60704-2-13): 70 dB(A) • הספק: W 282

מידע לוגיסטי

מידות המוצר (מ"מ): 312x899x469 • רוחב: mm 899 • עומק (מ"מ): mm 469 • גובה המוצר (מ"מ): mm 312 • משקל נטו (ק"ג): 20.000 kg • משקל ברוטו (ק"ג): 25.000 kg

אביזרים כלולים

שלט רחוק: כן

OPTIONAL

KITFCKLTR: אביזרים, סוג: מסנן פחם, קולטי אדים, סוג: מסנן פחם, קולטי אדים



