

קולט אדים, קולט אדים דקורטיבי לקיר, Portofino, תפוז, A 90, +cm,



סוג

משפחת מוצרים: קולט אדים • סוג: קולט אדים דקורטיבי לקיר • רוחב קולט האדים: 90 cm • הוצאה: הוצאה • קוד EAN: 8017709236328

אסתטיקה

צבע: תפוז • סדרה עיצובית: Portofino • עיצוב: ארובה • חומר: נירוסטה + חומר צבוע • סוג פלדה: מוברש

תוכניות / פונקציות

מס' מהירויות: 3 • מהירות אינטנסיבית: כן

למשפחת תנורים

הגדרות בקרות: כפתורי בקרה • כפתורי בקרה: Portofino • מס' בקרות: 2 • צבע בקרות: אפקט פלדה

מאפיינים טכניים

מס' נורות: 2 • סוג נורה: LED • הספק נורה: 2 W • סקלאת טמפרטורה של צבע תאורה (K): 4000 °K • קיבולת מרבית של יציאה חופשית: 815 m³/h • הספק מנוע: 275 W • מס' מסננים: 3 • מסננים נגד שומן: נירוסטה • מרחק מינימלי מכיריים גז: 750 mm • מרחק מינימלי מכיריים חשמליות: 650 mm • פתח אוורור: 150 mm • שסתום אל-חזור: כן

תווית חשמל / ביצועים

דרגת יעילות אנרגטית: +A • קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC): A • קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC): C • קטגוריית יעילות תאורה (LEC): A • צריכת יעילות שנתית (AEChood): 40 kWh/a • יעילות דינמית נוזלית (FDE): 36.2 • יעילות תאורה (LE): 78.2 lux/W • יעילות סינון שומן (GFE): 78.2 % • זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin): 288 m³/h • זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax): 630 m³/h • זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost): 781 m³/h • פליטת עוצמת צליל בשקלול A אקוסטית באוויר במהירות מינימלית (SPEmin): 48 dB(A) • פליטת עוצמת צליל בשקלול A אקוסטית באוויר במהירות מרבית (SPEmax): 67 dB(A) • פליטת עוצמת צליל בשקלול A אקוסטית באוויר במהירות מואצת (SPEboost): 72 dB(A) • מקדם הארכת זמן (F): 1.00 • אינדקס יעילות אנרגטית: 40.3 • קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep): 413 m³/h • לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep): 476 Pa • מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep): 151 W • צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL): 2 W • הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle): 172 lux • רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa): 67 dB(A)

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי: W 277 • מתח: V 220-240 • תדר (Hz): 50-60 • אורך כבל חשמל: mm 1000

אביזרים אופציונליים

קולטי אדים

.GRUPPO SPECIFICO PER FAMIGLIA CAPPE


קצב הוצאה (IEC 61591): 781 m³/h • רמת רעש (IEC 60704-2-13): 72 dB(A) • הספק: W 224

מידע לוגיסטי

מידות המוצר (מ"מ): 1227x896x495 • רוחב: mm 896 • עומק (מ"מ): mm 495 • גובה המוצר (מ"מ): mm 1227 • משקל נטו (ק"ג): 18.220 • משקל ברוטו (ק"ג): kg 24.410

OPTIONAL

FLT6: אביזרים, סוג: מסנן פחם, קולטי אדים KITALLFC: אביזרים, סוג: מסנן פחם, קולטי אדים



SMEG - אריה שנקר 7 הרצליה פיתוח

