

קולט אדים, קולט אדים דקורטיבי לקיר, Universale, נירוסטה, B 110 cm,


סוג

משפחת מוצרים: קולט אדים • סוג: קולט אדים דקורטיבי לקיר • רוחב קולט האדים: 110 cm • הוצאה: הוצאה • בקרה אלקטרונית: כן • קוד

EAN: 8017709201869

אסתטיקה

צבע: נירוסטה • גימור: סאטין • סדרה עיצובית: Universale • עיצוב: שטוח T • חומר: נירוסטה • סוג פלדה: מוברש

תוכניות / פונקציות

מס' מהירויות: 3 • מהירות אינטנסיבית: כן • אפשרויות הגדרת זמן: כיבוי אוטומטי

למשפחת תנורים

הגדרות בקרות: לחצנים אלקטרוניים

מאפיינים טכניים

 מס' נורות: 2 • סוג נורה: LED • הספק נורה: 1 W • סקלאת טמפרטורה של צבע תאורה (K): 4000 °K • קיבולת מרבית של יציאה חופשית: 800 m³/h • הספק מנוע: 275 W • מס' מסננים: 3 • מסננים נגד שומן: אלומיניום • מחוון החלפת מסנן: כן • מרחק מינימלי מכיריים גז: 750 mm • מרחק מינימלי מכיריים חשמליות: 650 mm • פתח אורור: 150 mm • שסתום אל-חזור: כן

תווית חשמל / ביצועים

דרגת יעילות אנרגטית: B • קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC): B • קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC): C • קטגוריית יעילות תאורה (LEC): A • צריכת יעילות שנתית (AEChood): 62 kWh/a • יעילות דינמית נוזלית (FDE): 27.9 • יעילות תאורה (LE): 84.1 lux/W • יעילות סינון שומן (GFE): 78.7% • זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin): 295 m³/h • זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax): 513 m³/h • זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost): 702 m³/h • פליטת עוצמת צליל בשקלול A אקוסטית באוויר במהירות מינימלית (SPEmin): 51 dB(A) • פליטת עוצמת צליל בשקלול A אקוסטית באוויר במהירות מואצת (SPEboost): 72 dB(A) • צריכת חשמל במצב המתנה (Ps): 0.49 W • מקדם הארכת זמן (F): 1.00 • קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep): 373 m³/h • לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep): 430 Pa • מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep): 160 W • צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL): 2 W • הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle): 370 lux • רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa): 64 dB(A)

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי: W 278 • מתח: V 220-240 • תדר (Hz): 50-60 • אורך כבל חשמל: mm 1000

אביזרים אופציונליים

קולטי אדים

GRUPPO SPECIFICO PER FAMIGLIA CAPPE


קצב הוצאה (IEC 61591): 702 m³/h • רמת רעש (IEC 60704-2-13): 72 dB(A) • הספק: W 314

מידע לוגיסטי

מידות המוצר (מ"מ): 1142x1100x500 • רוחב: mm 1100 • עומק (מ"מ): mm 500 • גובה המוצר (מ"מ): mm 1142 • משקל נטו (ק"ג): 19.900 • משקל ברוטו (ק"ג): 24.000 kg

OPTIONAL

FLT4: אביזרים, סוג: ערכת מסנן פחם, קולטי אדים KITALLFC: אביזרים, סוג: מסנן פחם, קולטי אדים



SMEG - אריה שנקר 7 הרצליה פיתוח

