

קולט אדים, קולט אדים דקורטיבי לקיר, Universale, נירוסטה, cm, B 120


**סוג**

משפחת מוצרים: קולט אדים • סוג: קולט אדים דקורטיבי לקיר • רוחב קולט האדים: cm 120 • הוצאה: הוצאה • קוד EAN: 8017709233013

**אסתטיקה**

צבע: נירוסטה • גימור: סאטין • סדרה עיצובית: Universale • עיצוב: שטוח T • חומר: נירוסטה • סוג פלדה: מוברש

**תוכניות / פונקציות**

מס' מהירויות: 3

**למשפחת תנורים**

הגדרות בקרות: לחצנים

**מאפיינים טכניים**

 מס' נורות: 4 • סוג נורה: LED • הספק נורה: W 1 • סקלאת טמפרטורה של צבע תאורה (K): 4000 °K • קיבולת מרבית של יציאה חופשית: m<sup>3</sup>/h 610 • הספק מנוע: W 200 • מס' מסננים: 4 • מסננים נגד שומן: אלומיניום • מרחק מינימלי מכיריים: mm 750 • מרחק מינימלי מכיריים חשמליות: mm 650 • פתח אוורור: mm 150 • שסתום אל-חוזר: כן

## תווית חשמל / ביצועים

דרגת יעילות אנרגטית: B • קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC): B • קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC): C • קטגוריית יעילות תאורה (LEC): A • צריכת יעילות שנתית (AEChood): 58 kWh/a • יעילות דינמית נוזלית (FDE): 25.1 • יעילות תאורה (LE): 74.1 lux/W • יעילות סינון שומן (GFE): 83.1 % • זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin): 242 m<sup>3</sup>/h • זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax): 567 m<sup>3</sup>/h • פליטת עוצמת צליל בשקלול A אקוסטית באוויר במהירות מינימלית (SPEmin): 46 dB(A) • פליטת עוצמת צליל בשקלול A אקוסטית באוויר במהירות מרבית (SPEmax): 68 dB(A) • מקדם הארכת זמן (F): 1.1 • אינדקס יעילות אנרגטית: 62.6 • קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep): 348 m<sup>3</sup>/h • לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep): 356 Pa • מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep): 137 W • צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL): 4 W • הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle): 326 lux • רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa): 68 dB(A)

## חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי: W 205 • מתח: V 220-240 • תדר (Hz): 50-60 • אורך כבל חשמל: mm 1000

## אביזרים אופציונליים

## קולטי אדים

## .GRUPPO SPECIFICO PER FAMIGLIA CAPPE

## מידע לוגיסטי


מידות המוצר (מ"מ): 600x1198x470 • רוחב: mm 1198 • עומק (מ"מ): mm 470 • גובה המוצר (מ"מ): mm 600 • משקל נטו (ק"ג): 20.900 • משקל ברוטו (ק"ג): kg 24.000

## אביזרים כלולים

הפחתת צינור: כן

## OPTIONAL

FLT4: אביזרים, סוג: ערכת מסנן פחם, קולטי אדים KITALLFC: אביזרים, סוג: מסנן פחם, קולטי אדים



SMEG - אריה שנקר 7 הרצליה פיתוח

