

קולט אדים, קולט אדים לתקרה, Universale, נירוסטה, A 90, +cm

**סוג**

משפחת מוצרים: קולט אדים • סוג: קולט אדים לתקרה • רוחב קולט האדים: 90 cm • הוצאה: הוצאה • בקרה אלקטרונית: כן • הוצאת מתחם: כן • קוד EAN: 8017709258108

**אסתטיקה**

צבע: נירוסטה • גימור: סאטין • סדרה עיצובית: Universale • עיצוב: תקרה • חומר: נירוסטה • סוג פלדה: מוברש

**תוכניות / פונקציות**

מס' מהירות: 3 • מהירות אינטנסיבית: כן

**למשפחת תנורים**

הגדרות בקרות: לחצנים אלקטרוניים

**מאפיינים טכניים**

מס' נורות: 4 • סוג נורה: LED • הספק נורה: 1 W • סקלאת טמפרטורה של צבע תאורה (K): 3000 °K • קיבולת מרבית של יציאה חופשית: 820 m<sup>3</sup>/h • הספק מנוע: 275 W • מס' מסננים: 2 • מסננים נגד שומן: נירוסטה • מרחק מינימלי מכיריים: 750 mm • מרחק מינימלי מכיריים חשמליות: 650 mm • פתח אוורור: 150 mm • שסתום אל-חזור: כן

## תווית חשמל / ביצועים

דרגת יעילות אנרגטית: +A • קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC): A • קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC): F • קטגוריית יעילות תאורה (LEC): A • צריכת יעילות שנתית (AEChood): 43 kWh/a • יעילות דינמית נוזלית (FDE): 35.1 • יעילות תאורה (LE): 76.1 lux/W • יעילות סינון שומן (GFE): 54.1% • זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin): 232 m<sup>3</sup>/h • זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax): 589 m<sup>3</sup>/h • זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost): 792 m<sup>3</sup>/h • פליטת עוצמת צליל בשקלול A אקוסטית באוויר במהירות מינימלית (SPEmin): 46 dB(A) • פליטת עוצמת צליל בשקלול A אקוסטית באוויר במהירות מרבית (SPEmax): 68 dB(A) • פליטת עוצמת צליל בשקלול A אקוסטית באוויר במהירות מואצת (SPEboost): 71 dB(A) • צריכת חשמל במצב המתנה (Ps): 0.41 W • מקדם הארכת זמן (F): 0.7 • אינדקס יעילות אנרגטית: 41.6 • קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep): 399 m<sup>3</sup>/h • לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep): 486 Pa • מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep): 154 W • צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL): 4 W • הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle): 353 lux • רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa): 68 dB(A)

## חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי: W 280 • מתח: V 220-240 • תדר (Hz): 50-60 • אורך כבל חשמל: mm 1500

## אביזרים אופציונליים

## קולטי אדים

## .GRUPPO SPECIFICO PER FAMIGLIA CAPPE

קצב הוצאה (IEC 61591): 792 m<sup>3</sup>/h • רמת רעש (IEC 60704-2-13): 72 dB(A) • הספק: W 270

## מידע לוגיסטי


מידות המוצר (מ"מ): 312x899x469 • רוחב: mm 899 • עומק (מ"מ): mm 469 • גובה המוצר (מ"מ): mm 312 • משקל נטו (ק"ג): 16.000 kg • משקל ברוטו (ק"ג): 21.500 kg

## אביזרים כלולים

שלט רחוק: כן

## OPTIONAL

FLT6: אביזרים, סוג: מסנן פחם, קולטי אדים KITALLFC: אביזרים, סוג: מסנן פחם, קולטי אדים



SMEG - אריה שנקר 7 הרצליה פיתוח

