

קולט אדים, קולט אדים משולב (למחצה), Universale, נירוסטה, B 90 cm,

**סוג**

משפחת מוצרים: קולט אדים • סוג: קולט אדים משולב (למחצה) • רוחב קולט האדים: 90 cm • הוצאה: הוצאה • קוד EAN: 8017709205379

אסתטיקה

צבע: נירוסטה • גימור: סאטין • סדרה עיצובית: Universale • עיצוב: טלסקופי • חומר: נירוסטה • סוג פלדה: מוברש

תוכניות / פונקציות

מס' מהירויות: 3

למשפחת תנורים

הגדרות בקרות: מחוון

מאפיינים טכניים

מס' נורות: 2 • סוג נורה: LED • הספק נורה: 3 W • סקלאת טמפרטורה של צבע תאורה (K): 3500 °K • קיבולת מרבית של יציאה חופשית: 600 m³/h • הספק מנוע: 175 W • מס' מסננים: 2 • מסננים נגד שומן: אלומיניום • מרחק מינימלי מכיריים גז: 650 mm • מרחק מינימלי מכיריים חשמליות: 500 mm • פתח אוורור: 150 mm • שסתום אל-חזור: כן

תווית חשמל / ביצועים

דרגת יעילות אנרגטית: B • קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC): C • קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC): C • קטגוריית יעילות תאורה (LEC): A • צריכת יעילות שנתית (AEChood): 75 kWh/a • יעילות דינמית נוזלית (FDE): 21 • יעילות תאורה (LE): 76.1 lux/W • יעילות סינון שומן (GFE): 76% • זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin): 240 m³/h • זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax): 581 m³/h • פליטת עוצמת צליל בשקלול A אקוסטית באוויר במהירות מינימלית (SPEmin): 44 dB(A) • פליטת עוצמת צליל בשקלול A אקוסטית באוויר במהירות מרבית (SPEmax): 65 dB(A) • מקדם הארכת זמן (F): 1.2 • אינדקס יעילות אנרגטית: 69.4 • קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep): 352 m³/h • לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep): 354 Pa • מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep): 165 W • צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL): 4 W • הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle): 304 lux • רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa): 65 dB(A)

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי: W 215 • מתח: V 220-240 • תדר (Hz): 50-60 • אורך כבל חשמל: 1500 mm

אביזרים אופציונליים

קולטי אדים

GRUPPO SPECIFICO PER FAMIGLIA CAPPE

מידע לוגיסטי

מידות המוצר (מ"מ): 324x898x300 • רוחב: 898 mm • עומק (מ"מ): 300 mm • גובה המוצר (מ"מ): 324 mm • משקל נטו (ק"ג): 12.000 kg • משקל ברוטו (ק"ג): 14.100 kg

OPTIONAL

KITFC500: אביזרים, סוג: מסנן פחם, קולטי אדים



