


קולט אדים, קולט אדים דקורטיבי לקיר, Dolce Stil Novo, שחור, A 90, cm



### סוג

משפחת מוצרים: קולט אדים • סוג: קולט אדים דקורטיבי לקיר • רוחב קולט האדים: 90 cm • הוצאה: הוצאה • בקרה אלקטרונית: כן • הוצאת מתחם: כן • קוד EAN: 8017709226169

### אסתטיקה

צבע: שחור • גימור: זכוכית • סדרה עיצובית: Dolce Stil Novo • עיצוב: זוויתי • גימור רכיבים: נחושת • חומר: זכוכית • סוג זכוכית: שחור

### תוכניות / פונקציות

מס' מהירויות: 3 • מהירות אינטנסיבית: כן • אפשרויות הגדרת זמן: כיבוי אוטומטי

### למשפחת תנורים

הגדרות בקרות: שליטה במגע • צבע LED: קרח

### מאפיינים טכניים

מס' נורות: 2 • סוג נורה: LED • הספק נורה: 1 W • סקלאת טמפרטורה של צבע תאורה (K): 4000 °K • קיבולת מרבית של יציאה חופשית: 830 m<sup>3</sup>/h • הספק מנוע: 280 W • מס' מסננים: 2 • מסננים נגד שומן: נירוסטה • מסנני פחם כלולים: כן • מרחק מינימלי מכיריים גז: 600 mm • פתח אוורור: 150 mm • מרחק מינימלי מכיריים חשמליות: 550 mm • שסתום אל-חזור: כן

## תווית חשמל / ביצועים

דרגת יעילות אנרגטית: A • קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC): A • קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC): B • קטגוריית יעילות תאורה (LEC): A • צריכת יעילות שנתית (AEEhood): 59 kWh/a • יעילות דינמית נוזלית (FDE): 29.6 • יעילות תאורה (LE): 107 lux/W • יעילות סינון שומן (GFE): 87.1% • זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin): 330 m<sup>3</sup>/h • זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax): 563 m<sup>3</sup>/h • זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost): 757 m<sup>3</sup>/h • פליטת עוצמת צליל בשקלול A אקוסטית באוויר במהירות מינימלית (SPEmin): 50 dB(A) • פליטת עוצמת צליל בשקלול A אקוסטית באוויר במהירות מרבית (SPEmax): 62 dB(A) • פליטת עוצמת צליל בשקלול A אקוסטית באוויר במהירות מואצת (SPEboost): 68 dB(A) • צריכת חשמל במצב המתנה (Ps): 0.49 W • מקדם הארכת זמן (F): 1.00 • אינדקס יעילות אנרגטית: 51.9 • קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep): 397 m<sup>3</sup>/h • לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep): 431 Pa • מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep): 159 W • צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL): 2 W • הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle): 250 lux • רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa): 62 dB(A)

## חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי: W 283 • מתח: V 220-240 • תדר (Hz): 50-60 Hz • אורך כבל חשמל: mm 1000

## אביזרים אופציונליים

## קולטי אדים

## .GRUPPO SPECIFICO PER FAMIGLIA CAPPE

קצב הוצאה (IEC 61591): 770 m<sup>3</sup>/h • רמת רעש (IEC 60704-2-13): 68 dB(A) • הספק: W 266


## מידע לוגיסטי

מידות המוצר (מ"מ): 450x900x430 • רוחב: mm 900 • עומק (מ"מ): mm 430 • גובה המוצר (מ"מ): mm 450 • משקל נטו (ק"ג): kg 21.000 • משקל ברוטו (ק"ג): kg 26.920

## OPTIONAL

FLT6: אביזרים, סוג: מסנן פחם, קולטי אדים KITCMNDSBL: אביזרים, סוג: סט ארובות, קולטי אדים KITALLFC: אביזרים, סוג: מסנן פחם, קולטי

אדים



SMEG - אריה שנקר 7 הרצליה פיתוח

