

תנור, Classica, גובה הפתחה 90 ס"מ, אוורור חום, נירוסטה, +A, פירוליטי



### סוג

משפחת מוצרים: תנור • קטגוריה: גובה הפתחה 90 ס"מ • שיטת בישול: אוורור חום • אספקת חשמל: חשמלי • קוד EAN: 8017709235406 • שיטת ניקוי: פירוליטי

### אסתטיקה

צבע: נירוסטה • סדרה עיצובית: Classica • חומר: נירוסטה • סוג פלדה: מוברש • סוג זכוכית: ליקוי • דלת: עם שני פסים אופקיים • ידית: קלאסי • צבע ידית: אינוקס

### תוכניות / פונקציות

מס' פונקציות בישול: 9 • תוכניות אוטומטיות: 50 • פונקציות בישול רגילות: סטטי, בסיוע מאוורר, מעגלי, טורבו, חסכוני, גריל גדול, גריל מאוורר (גדול), בסיס, תחתית בסיוע מאוורר • מתכונים בהתאמה אישית: 10 • פונקציות אחרות: הפשרה לפי זמן, הפשרה לפי משקל, התפחה סופית, שבת • פונקציות ניקוי: פירוליטי, חסכוני פירוליטי

### למשפחת תנורים

צג: כן • הגדרות בקרות: כפתורים • מס' בקרות: 2 • כפתורי בקרה: קלאסי • צבע בקרות: אפקט פלדה

## אפשרויות

אפשרויות הגדרת זמן: השהיית ההתחלה והסיום האוטומטי של הבישול • תזכורת דקות: כן • טיימר: 1 • אפשרות הדגמה בחנות: כן • קדם חימום מהיר: כן • בישול חכם: כן • נעילת בקרורות / בטיחות ילדים: כן • אפשרויות אחרות: שמירה על חום, תאורה חסכונית

## מאפיינים טכניים

טכנולוגיית צג: TFT • בקרת טמפרטורה: אלקטרוני • טמפרטורה מינימלית: 30 C° • טמפרטורה מרבית: 280 C° • חומר תא התנור: אמיל נקי תמיד • מספר המדפים: 4 • סוג המדפים: רשתות מתכת • מס' מאווררים: 3 • מס' נורות: 2 • נורה ניתנת להחלפה על ידי המשתמש: כן • סוג נורה: הלוגן • הספק נורה: W 40 • אור כשהדלת פתוחה: כן • סוג פתיחת דלת: פתח סטנדרטי • דלת: קריר • דלת נתיקה: כן • דלת פנימית מזכוכית לחלוטין: כן • דלת פנימית ניתקת: כן • מס' כולל של דלתות זכוכית: 4 • צירים לסגירה רכה: כן • תרמוסטט בטיחות: כן • מערכת קירור: משיק • נעילת דלת במהלך ניקוי פירוליטי: כן • החימום מושהה כשהדלת פתוחה: כן • גוף חימום תחתון – הספק: W 1700 • גוף חימום עליון – הספק: W 1200 • אלמנט גריל – הספק: W 1700 • גריל גדול – הספק: W 2900 • גוף חימום מעגלי – הספק: W 1550 • גוף חימום מעגלי 2 – הספק: W 1550

## תווית חשמל / ביצועים

דרגת יעילות אנרגטית: A+ • הנפח הנקי של תא התנור: 85 l • צריכת חשמל במצב רגיל: 2.66 MJ • צריכת חשמל למחזור במצב רגיל: 0.74 KWh • צריכת חשמל בהסעת אוויר מאולצת: 4.64 MJ • צריכת אנרגיה למחזור במצב הסעת אוויר מאולצת עם מאוורר: 1.29 KWh

## חיבור חשמלי

מתח: V 220-240 • הספק נקוב: W 3300 • תדר (Hz): 50/60 Hz • אורך כבל חשמל: 115 cm

## חיבור גז

## מידע לוגיסטי


מידות המוצר (מ"מ): 475x896x571 • משקל נטו (ק"ג): 55.600 • משקל ברוטו (ק"ג): 63.900 kg

## אביזרים כלולים

מגש עמוק בציפוי אמיל (40 מ"מ): 1 רשת להכנסה: 1 רשת עם מעצור אחורי: 1 מסילות טלסקופיות, הוצאה מלאה: 1

## OPTIONAL

GTT: אביזרים, סוג: מסילות טלסקופיות, תנורים, תנורים GTP: אביזרים, סוג: מסילות טלסקופיות, תנורים, תנורים PPR9: אביזרים, סוג: אבן פיצה, תנורים, תנורים BNP608T: אביזרים, סוג: מגש, תנורים, תנורים



SMEG - אריה שנקר 7 הרצליה פיתוח

