

תנור משולב, 90x60 cm, Classica, Concerto, סוג הכיריים: גז, סוג תנור עיקרי: אוורור חום, A



סוג

משפחת מוצרים: תנור משולב • מידה: 90x60 cm • אנרגיית הכיריים: גז • מס' תנורים: 1 • סוג הכיריים: גז • סוג תנור עיקרי: אוורור חום • מערכת ניקוי: ניקוי באדים • קוד EAN: 8017709220877

אסתטיקה

צבע: נירוסטה • גימור: סאטין • סדרה עיצובית: Classica • עיצוב: סטנדרטי • סדרה: Concerto • חומר: נירוסטה • דלת: עם שני פסים אופקיים • גימור לוח בקרה: נירוסטה • צבע כיריים: נירוסטה • ידית: Smeg Classic • צבע בקרות: נירוסטה • מגן אחורי: כן • צג: אלקטרוני 5 לחצנים • סוג מעמדי מחבתות: ברזל יצוק • סוג זכוכית: זכוכית מחזירת אור • צבע ידית: נירוסטה מוברשת • כפתורי בקרה: Smeg Classic • מס' בקרות: 7 • רגליות: נירוסטה • תא אחסון: דלת

תוכניות / פונקציות

פונקציות בשול רגילות: סטטי, בסיוע מאורר, מעגלי, חסכוני, גריל קטן, גריל גדול, גריל מאורר (גדול), תחתית בסיוע מאורר • פונקציות ניקוי: ניקוי באדים

תוכניות ופונקציות לתנורים עם תנור משני

אפשרויות כיריים בתנורים

אפשרויות תנור עיקרי, תנור

טיימר: כן • צליל התרעה לסיום הבישול: כן • טמפרטורה מינימלית: C° 50 • טמפרטורה מרבית: C° 260

מאפיינים טכניים של כיריים, תנור

מספר אזורי בישול: 5 • מיקום אזור ראשון: קדמי שמאלי • מיקום אזור שני: אחורי שמאלי • מיקום אזור שלישי: אמצעי • מיקום אזור רביעי: אחורי ימני • מיקום אזור חמישי: קדמי ימני • סוג אזור ראשון: גז – מהירות • סוג אזור שני: גז – מהיר למחצה • סוג אזור שלישי: גז – UR • סוג אזור רביעי: גז – מהיר למחצה • סוג אזור חמישי: גז – AUX • הספק אזור ראשון: kW 2.90 • הספק אזור שני: kW 1.80 • הספק אזור שלישי: kW 4.00 • הספק אזור רביעי: kW 1.80 • הספק אזור חמישי: kW 1.00 • סוג מבערי גז: סטנדרטי • מכסי מבערים: ציפוי אמייל שחור מאט • הצתה אלקטרונית אוטומטית: כן • שסתומי בטיחות לגז: כן

מאפיינים טכניים של התנור העיקרי, תנור

הנפח הנקי של תא התנור: 115 l • הנפח ברוטו של תא התנור הראשון: 129 l • חומר תא התנור: אמייל נקי תמיד • מספר המדפים: 5 • סוגי מדפים: רשתות מתכת • סוג נורה: הלוגן • הספק נורה: W 40 • הגדרת זמן בישול: הפעלה ועצירה • פתח דלת: פתיחה כלפי מטה • אור כשדלת התנור פתוחה: כן • דלת נתיקה: כן • דלת פנימית מזכוכית לחלוטין: כן • דלת פנימית ניתקת: כן • מס' כולל של דלתות זכוכית: 3 • מס' דלתות זכוכית מחזירות חום: 1 • תרמוסטט בטיחות: כן • מערכת קירור: משיק • סוג גריל: חשמלי • אלמנט גריל: W 1700 • גריל גדול – הספק: W 2900 • גוף חימום תחתון – הספק: W 1700 • גוף חימום עליון – הספק: W 1200 • גוף חימום מעגלי – הספק: W 1550 x 2 • בקרת טמפרטורה: אלטרומכני

מאפיינים טכניים של התנור המשני, תנור

מאפיינים טכניים של התנור השלישי, תנור

תווית חשמל / ביצועים

דרגת יעילות אנרגטית: A • צריכת חשמל בהסעת אוויר מאולצת: MJ 3.53 • צריכת אנרגיה למחזור במצב הסעת אוויר מאולצת עם מאוורר: 0.98 kWh • צריכת חשמל במצב רגיל: MJ 4.36 • צריכת חשמל למחזור במצב רגיל: 1.21 kWh

תווית חשמל / ביצועים – תא תנור שני

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי: W 3200 • מתח: V 220-240 • מתח 2 (וולט): V 380-415 • תדר: Hz 50/60

חיבור גז

דירוג חיבור גז (ואט): W 11400 • סוג גז: G30 ג'פ"ם גז נוזלי

מידע לוגיסטי

רוחב (מ"מ): mm 900 • גובה המוצר (מ"מ): mm 900 • עומק (מ"מ): mm 600 • משקל ברוטו (ק"ג): kg 84.500 • משקל נטו (ק"ג): kg 74.400

כבר לא בשימוש

אביזרים כלולים עם התנור לתנור עיקרי

רשת שתי וערב לגריל: 1 מגש עמוק 20 מ"מ: 1 מגש עמוק 40 מ"מ: 1 תמיכה לווק מברזל יצוק: 1 רשת עם מעצור אחורי וצדי: 1 סוג גריל: 1

OPTIONAL

GTT: אביזרים, סוג: מסילות טלסקופיות, תנורים, תנורים GTP: אביזרים, סוג: מסילות טלסקופיות, תנורים, תנורים PRTX: אביזרים, סוג: אבן פיצה, תנורים, תנורים PPR9: אביזרים, סוג: אבן פיצה, תנורים, תנורים PALPZ: אביזרים, סוג: יעה לפיצה, תנורים, תנורים BG6090-1: אביזרים, סוג: צלייה, תנורים-1 PPX6090: אביזרים, סוג: גריל טפנייקי, תנורים-1 KIT90X9: אביזרים, סוג: התזה, תנורים KITPDQ: אביזרים, סוג: ערכת רגליות, תנורים KITH95: אביזרים, סוג: ערכת רגליות, תנורים

