

מדיחי כלים, Universale, מובנה משולב לחלוטין, 60 ס"מ, מספר מערכות כלים: 14, כסף, B


זהות מוצר
סוג

משפחת מוצרים: מדיחי כלים • גובה מסחרי: 82 ס"מ • מספר מערכות כלים: 14 • התקנה: מובנה משולב לחלוטין • רוחב: 60 ס"מ • קוד EAN: 8017709306755

אסתטיקה

צבע: כסף • גימור: כסף • סדרה עיצובית: Universale • צבע לוח קדמי: כסף (כסף ST 2008) • סוג דלת: מגולוון • צבע LED/צג: לבן וכחול • צבע לחצנים: כסף (כסף ST 2008)

תוכניות / פונקציות

מס' תוכניות: 10+1 • השריה: כן • אקספרס 27 דקות: כן • אקספרס מלא – 60 דקות: כן • חסכונית: כן • שקט (dB): כן • מעורבת: כן • אינטנסיבית: כן • היגיינה 99.9%: כן • ניקוי עצמי: כן • עדין: כן • קריסטל: כן • טמפרטורות כביסה: 75, 70, 65, 55, 50, 45, 38 °C

אפשרויות

אופציה + Dry Assist: כן • אפשרות טיימר השהיה: עד 24 שעות • אפשרות FlexiZone חצי מלאה: כן • אפשרות תוכניות מיוחדות: כן

סלים

מס' סלים: 3, עם סל שלישי FlexiDuo • צבע סל: אפור • צבע רכיבי סל: אפור • ידית: בפלסטיק על הסל העליון והתחתון • סל עליון: עם רשתות אמצעיות קבועות • מחזיק כוסות: כן • כוונן גובה של הסל העליון: בשלוש רמות • סל תחתון: עם 4 רשתות מתקפלות • הכלי הגדול ביותר הניתן להכנסה בסל העליון: 19.0 cm • סל תחתון עם תחבים נגד טפטוף: כן • הכלי הגדול ביותר הניתן להכנסה בסל התחתון: 30.0 cm • צבע רכיבים פנימיים: כחול

מאפיינים טכניים

בקרות: אלקטרוני • צג: התחלה מושהית, מחוון זמן התוכנית, חייוו זמן סיום • מערכת לפתיחת הדלת: כן • סוג צג: צג LED (3 ספרות) • מחוון הדלקה/כיבוי: כן • מחוון תאורת מלח: אור • מחוון עזר לשטיפה: אור • מחוון סוף המחזור: ActiveLight • מערכת שטיפה: מסלולי • מערכת ייבוש: ייבוש בעיבוי טבעי, עם מערכת Dry Assist לפתיחה אוטומטית של הדלת בסוף המחזור • מנוע: אינוורטר 2.0 • זרוע ריסוס שלישית: יחיד • מרכז המים: עם הגדרות אלקטרוניות • מערכת הגנה מהצפה: Acquastop כולל • צינור מים: יחיד; מים קרים/חמים מקס' 60°C – (חיסכון בחשמל עם מים חמים עד 35% • קשיות מים מרבית: 100°FH; 58°dH • הגנת קיטור: בפלסטיק • חומר אמבט: נירוסטה • מסנן: נירוסטה • גוף יחיד נסתר: כן • גובה בסיס מינימלי ומקסימלי: 50 - 215 mm • משקל מינימלי ומקסימלי של לוח קדמי: 2 - 11 kg • צירים: איזון עצמי, החלקה, FLEXIFIT • רגליות מתכווננות: 7 ס"מ, מ-820 עד 890 מ"מ • רגליות אחוריות מתכווננות מהחזית: כן

תויות חשמל / ביצועים – שנת 2019

קטגוריית יעילות אנרגטית: B • צריכת חשמל [ל-100 מחזורים, מבוססת על תוכנית חסכונית]: 64 kWh • קיבולת נקובה (כ"ס): 14 • צריכת מים [למחזור]: 9.0 litres • משך התוכנית: 4:25 h:min • פליטות רעש נישא באוויר: 42 dB(A) re 1 pW • קטגוריית פליטות רעש נישא באוויר: B • אינדקס יעילות אנרגטית (EEI): 37.8

חיבור חשמלי

חשמל מחובר: W 1800 • מתח: V 220-240 • סוג החיבור: חד-פאזי • תדר (Hz): 50 Hz • אורך כבל חשמל: 140 cm

מאפייני תכונות

רמת רעש: 40 - 44 dB(A)

זמין גם

מידע לוגיסטי

מידות המוצר גאראע (מ"מ): 818x598x545 • משקל נטו (ק"ג): 43.000 kg • משקל ברוטו (ק"ג): 45.000 kg

OPTIONAL

KIT82CX: אביזרים, סוג: לוח, מדיחי כלים KITCHEN FLEXI: אביזרים, סוג: ערכה, מדיחי כלים



SMER - אריה שנקר 7 הרצליה פיתוח

