

מדיחי כלים, Universale, מובנה משולב לחלוטין, 60 ס"מ, מספר מערכות כלים: 13, כסף, D



זהות מוצר

סוג

משפחת מוצרים: מדיחי כלים • גובה מסחרי: 86 ס"מ • מספר מערכות כלים: 13 • התקנה: מובנה משולב לחלוטין • רוחב: 60 ס"מ • קוד EAN: 8017709309589

אסתטיקה

צבע: כסף • גימור: כסף • סדרה עיצובית: Universale • צבע לוח קדמי: כסף (אפור oropal) • סוג דלת: כסף (oropal) • צבע LED/צג: לבן וכחול • צבע לחצנים: כסף (אפור oropal)

תוכניות / פונקציות

מס' תוכניות: 10+1 • השריה: כן • אקספרס 27 דקות: כן • אקספרס מלא – 60 דקות: כן • חסכונית: כן • שקט (dB): כן • חיישן אוטו 45-65: כן • מעורבת: כן • אינטנסיבית: כן • היגינה 99.9%: כן • ניקוי עצמי: כן • קריסטל: כן • טמפרטורות כביסה: 75, 70, 65, 55, 50, 45, 38 °C

אפשרויות

אופציה + Dry Assist: כן • אפשרות טיימר השהיה: עד 24 שעות • אפשרות FlexiZone חצי מלאה: כן • אפשרות תוכניות מיוחדות: כן

סלים

מס' סלים: 3, עם סל שלישי FlexiDuo • צבע סל: אפור • צבע רכיבי סל: אפור • ידית: בפלסטיק על הסל העליון והתחתון • סל עליון: עם רשת מתקפלת אחת • מחזיק כוסות: כן • כוונן גובה של הסל העליון: בשלוש רמות • מסילות מחליקות החלקה נוספת: כן • סל תחתון: עם 2 רשתות מתקפלות • הכלי הגדול ביותר הניתן להכנסה בסל העליון: 19.0 cm • סל תחתון עם תחבים נגד טפטוף: כן • הכלי הגדול ביותר הניתן להכנסה בסל התחתון: 35.0 cm • צבע רכיבים פנימיים: כחול

מאפיינים טכניים

בקרות: אלקטרוני • צג: התחלה מושהית, מחוון זמן התוכנית, חיווי זמן סיום • מערכת לפתיחת הדלת: כן • סוג צג: צג LED (3 ספרות) • מחוון תאורת מלח: אור • מחוון עזר לשטיפה: אור • מחוון סוף המחזור: ActiveLight • מערכת שטיפה: פלנטריום • מערכת ייבוש: ייבוש בעיבוי טבעי, עם מערכת Dry Assist לפתיחה אוטומטית של הדלת בסוף המחזור • מנוע: אינוורטר 2.0 • זרוע ריסוס שלישית: יחיד • מרכז המים: עם הגדרות אלקטרוניות • חיישן עכירות Aquatest: כן • מערכת הגנה מהצפה: Acquastop כולל • צינור מים: יחיד; מים קרים/חמים מקס' 60°C – חיסכון בחשמל עם מים חמים עד 35% • מערכת חיסכון במים: כן • קשיות מים מרבית: 100°FH; 58°dH • הגנת קיטור: בפלסטיק • חומר אמבט: נירוסטה • מסנן: נירוסטה • גוף חימום נסתר: כן • גובה בסיס מינימלי ומקסימלי: 50 - 215 mm • משקל מינימלי ומקסימלי של לוח קדמי: 2 - 10 kg • צירים: איזון עצמי, החלקה, FLEXIFIT • רגליות מתכווננות: 7 ס"מ, מ-860 עד 930 מ"מ • רגליות אחוריות מתכווננות מהחזית: כן

תווית חשמל / ביצועים – שנת 2019

קטגוריית יעילות אנרגטית: D • צריכת חשמל [ל-100 מחזורים, מבוססת על תוכנית חסכונית]: 81 kWh • קיבולת נקובה (כ"ס): 13 • צריכת מים [למחזור]: 7.0 litres • משך התוכנית: h:min 3:40 • פליטות רעש נישא באוויר: 42 dB(A) re 1 pW • קטגוריית פליטות רעש נישא באוויר: B • אינדקס יעילות אנרגטית (EEI): 48.4

חיבור חשמלי

חשמל מחובר: W 1800 • מתח: V 220-240 • סוג החיבור: חד-פאזי • תדר (Hz): 50 Hz • אורך כבל חשמל: 140 cm

מאפייני תכונות

רמת רעש: 40 - 44 dB(A)


זמין גם

מידע לוגיסטי

מידות המוצר גארע (מ"מ): 858x598x550 • משקל נטו (ק"ג): 46.000 kg • משקל ברוטו (ק"ג): 49.000 kg

OPTIONAL

KIT86CX: אביזרים, סוג: לוח, מדיחי כלים KITFLEXI: אביזרים, סוג: ערכה, מדיחי כלים



SMEG - אריה שנקר 7 הרצליה פיתוח

