

תנור משולב, Victoria, 110x60 cm, שחור, סוג הכיריים: גז, סוג תנור עיקרי: אוורור חום, סוג תנור שני: בסיוע מאורר, A, A


סוג

משפחת מוצרים: תנור משולב • מידה: 110x60 cm • אנרגיית הכיריים: גז • מס' תנורים: 3 • סוג הכיריים: גז • סוג תנור עיקרי: אוורור חום • סוג תנור שני: בסיוע מאורר • מערכת ניקוי: ניקוי באדים • קוד EAN: 8017709176648

אסתטיקה

צבע: שחור • סדרה עיצובית: Victoria • עיצוב: Victoria • חומר: מצופה אמייל • דלת: עם מסגרת • גימור לוח בקרה: מתכת בציפוי אמייל • צבע כיריים: אמייל שחור • ידית: Smeg Victoria • צבע בקרות: נירוסטה • מגן אחורי: כן • צג: אלקטרוני 5 לחצנים • סוג מעמדי מחבתות: ברזל יצוק • סוג זכוכית: שחור • צבע ידית: נירוסטה מוברשת • כפתורי בקרה: Smeg Victoria • מס' בקרות: 12 • בסיס: פחם אבן • תא אחסון: מגירה

תוכניות / פונקציות

פונקציות בישול רגילות: סטטי, בסיוע מאורר, מעגלי, חסכוני, תחתית בסיוע מאורר • פונקציות ניקוי: ניקוי באדים • פונקציות אחרות: הפשרה

תוכניות ופונקציות לתנורים עם תנור משני

פונקציות בישול, תא תנור שני: 5 • פונקציות בישול רגילות, תא התנור השני: סטטי, בסיוע מאורר, גריל מאורר (גדול), תחתית, תחתית בסיוע מאורר • ניקוי באדים: כן • פונקציות אחרות, תא תנור שני: הפשרה

תוכניות ופונקציות לתנורים עם תנור שלישי

מס' פונקציות תנור שלישי: 1

אפשרויות כיריים בתנורים

אפשרויות תנור עיקרי, תנור

טיימר: כן • צליל התרעה לסיום הבישול: כן • טמפרטורה מינימלית: 50 °C • טמפרטורה מרבית: 260 °C

אפשרויות תנור נוסף, תנור

טמפרטורה מינימלית: 50 °C • טמפרטורה מרבית: 260 °C

אפשרויות תנור שלישי, תנור

טמפרטורה מינימלית: 50 °C • טמפרטורה מרבית: 260 °C

מאפיינים טכניים של כיריים, תנור

מספר אזורי בישול: 7 • מיקום אזור ראשון: שמאלי • מיקום אזור שני: קדמי שמאלי • מיקום אזור שלישי: אחורי שמאלי • מיקום אזור רביעי: קדמי אמצעי • מיקום אזור חמישי: אחורי אמצעי • מיקום אזור שישי: קדמי ימני • מיקום אזור שביעי: אחורי ימני • סוג אזור ראשון: גז – 2UR (כפולות) • סוג אזור שני: גז – AUX • סוג אזור שלישי: גז – מהירות • סוג אזור רביעי: גז – מהירות • סוג אזור חמישי: גז – AUX • סוג אזור שישי: גז – מהיר למחצה • סוג אזור שביעי: גז – מהיר למחצה • הספק אזור ראשון: 4.20 kW • הספק אזור שני: 1.00 kW • הספק אזור שלישי: 2.90 kW • הספק אזור רביעי: 2.90 kW • הספק אזור חמישי: 1.00 kW • הספק אזור שישי: 1.80 kW • הספק אזור שביעי: 1.80 kW • סוג מבערי גז: סטנדרטי • מכסי מבערים: ציפוי אמייל שחור מאט • הצתה אלקטרונית אוטומטית: כן • שסתומי בטיחות לגז: כן

מאפיינים טכניים של התנור העיקרי, תנור

הנפח הנקי של תא התנור: 61 l • הנפח ברוטו של תא התנור הראשון: 70 l • חומר תא התנור: אמייל נקי תמיד • מספר המדפים: 4 • סוגי מדפים: רשתות מתכת • מס' נורות: 1 • סוג נורה: הלוגן • הספק נורה: 40 W • הגדרת זמן בישול: הפעלה ועצירה • פתח דלת: פתח צדי • דלת צדית: כן • דלת נתיקה: כן • דלת פנימית מזכוכית לחלוטין: כן • דלת פנימית ניתקת: כן • מס' כולל של דלתות זכוכית: 3 • מס' דלתות זכוכית מחזירות חום: 1 • תרמוסטט בטיחות: כן • מערכת קירור: משיק • סוג גריל: חשמלי • אלמנט גריל: 1700 W • גריל גדול – הספק: 2700 W • גוף חימום תחתון – הספק: 1200 W • גוף חימום עליון – הספק: 1000 W • גוף חימום מעגלי – הספק: 2700 W • בקרת טמפרטורה: אלטרומכני

מאפיינים טכניים של התנור המשני, תנור

הנפח הנקי של תא התנור השני: 61 l • חומר תא התנור: אמייל נקי תמיד • מספר המדפים: 4 • סוגי מדפים: רשתות מתכת • מס' נורות: 1 • סוג נורה: הלוגן • הספק נורה: 40 W • פתח דלת: פתח צדי • דלת נתיקה: כן • דלת פנימית מזכוכית לחלוטין: כן • דלת פנימית ניתקת: כן • מס' כולל של זכוכיות דלתות: 3 • מס' זכוכיות דלתות מחזירות חום: 1 • תרמוסטט בטיחות: כן • מערכת קירור: משיק • סוג גריל: חשמלי • גריל נוטה: כן • אלמנט גריל – הספק: 1700 W • גריל גדול – הספק: 2700 W • גוף חימום תחתון – הספק: 1200 W • גוף חימום עליון – הספק: 1000 W • בקרת טמפרטורה: אלטרומכני

מאפיינים טכניים של התנור השלישי, תנור

- הנפח הנקי של תא התנור השלישי: 36 l • הנפח ברוטו של תא התנור השלישי: 41 l • חומר תא התנור: אמייל נקי תמיד • מספר המדפים: 2 • סוגי מדפים: רשתות מתכת • מס' נורות: 1 • סוג נורה: להט • הספק נורה: W 25 • פתח דלת: פתיחה כלפי מטה • דלת נתיקה: כן • דלת פנימית מזכוכית לחלוטין: כן • דלת פנימית ניתקת: כן • מס' כולל של זכוכיות דלתות: 3 • מס' זכוכיות דלתות מחזירות חום: 1 • תרמוסטט בטיחות: כן • מערכת קירור: משיק • סוג גריל: חשמלי • גריל נוטה: כן • גריל גדול – הספק: W 2700 • בקרת טמפרטורה: אלטרומכני

תווית חשמל / ביצועים

דרגת יעילות אנרגטית: A • צריכת חשמל בהסעת אוויר מאולצת: MJ 2.77 • צריכת אנרגיה למחזור במצב הסעת אוויר מאולצת עם מאוורר: KWh 0.77 • צריכת חשמל במצב רגיל: MJ 3.42 • צריכת חשמל למחזור במצב רגיל: KWh 0.95

תווית חשמל / ביצועים – תא תנור שני

קטגוריית יעילות אנרגטית, תא התנור השני: A • צריכת אנרגיה במצב רגיל, תא תנור שני: MJ 3.42 • צריכת אנרגיה למחזור במצב רגיל, תא תנור שני: KWh 0.95 • צריכת אנרגיה בהסעת אוויר מאולצת, תא תנור שני: MJ 3.06 • צריכת אנרגיה למחזור במצב הסעת אוויר מאולצת עם מאוורר: KWh 0.85

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי: W 8400 • מתח: V 220-240 • מתח 2 (וולט): V 380-415 • תדר: Hz 50/60

חיבור גז

דירוג חיבור גז (ואט): W 15500 • סוג גז: G20 גז טבעי

מידע לוגיסטי

רוחב (מ"מ): mm 1100 • גובה המוצר (מ"מ): mm 900 • עומק (מ"מ): mm 600 • משקל ברוטו (ק"ג): kg 147.300 • משקל נטו (ק"ג): kg 128.100

כבר לא בשימוש

אביזרים כלולים

חרירי גז אחרים כלולים: G30 גפ"ם גז נוזלי

אביזרים כלולים עם התנור לתנור עיקרי

רשת שתי וערב לגריל: 1 מגש עמוק 40 מ"מ: 1 תמיכה לווק מברזל יצוק: 1 רשת עם מעצור אחורי וצדי: 2 מסילות טלסקופיות, הוצאה חלקית: 1 מעמד מוקה מברזל יצוק: 1

אביזרים כלולים עם התנור לתנור משני

רשת עם מעצור אחורי וצדי: 2 רשת שתי וערב לגריל: 1 מגש עמוק 40 מ"מ: 1 מסילות טלסקופיות, הוצאה חלקית: 1

אביזרים כלולים עם התנור לתנור שלישי

רשת עם מעצור אחורי וצדי: 1מגש עמוק 40 מ"מ: 1

OPTIONAL

GTT: אביזרים, סוג: מסילות טלסקופיות, תנורים, תנורים GTP: אביזרים, סוג: מסילות טלסקופיות, תנורים, תנורים PRTX: אביזרים, סוג: אבן פיצה, תנורים, תנורים PPR2: אביזרים, סוג: אבן פיצה, תנורים, תנורים PALPZ: אביזרים, סוג: יעה לפיצה, תנורים, תנורים BNP608: אביזרים, סוג: מגש, תנורים, תנורים AIRFRY: אביזרים, סוג: מעמדי מחבתות, תנורים, תנורים BBQ: אביזרים, סוג: מעמדי מחבתות, תנורים, תנורים BGTR4110: אביזרים, סוג: צלייה, תנורים, תנורים TPKTR: אביזרים, סוג: גריל טפנייקי, תנורים, תנורים KIT1TR41N: אביזרים, סוג: התזה, תנורים, תנורים KIT1TR41X: אביזרים, סוג: התזה, תנורים, תנורים KITH4110: אביזרים, סוג: ערכה להארכת גובה, תנורים, תנורים KITP65TR41: אביזרים, סוג: ערכה להגדלת עומק, תנורים

