


תנור משולב, Victoria, 90x60 cm, שמנת, סוג הכיריים: השראה, סוג תנור עיקרי: אוורור חום, סוג תנור שני: אוורור חום, A, B



### סוג

משפחת מוצרים: תנור משולב • מידה: 90x60 cm • אנרגיית הכיריים: חשמלי • מס' תנורים: 3 • סוג הכיריים: השראה • סוג תנור עיקרי: אוורור חום • סוג תנור שני: אוורור חום • מערכת ניקוי: ניקוי באדים • קוד EAN: 8017709196172

### אסתטיקה

צבע: שמנת • סדרה עיצובית: Victoria • עיצוב: Victoria • חומר: מצופה אמייל • דלת: עם מסגרת • גימור לוח בקרה: מתכת בציפוי אמייל • צבע כיריים: אמייל שחור • ידית: Smeg Victoria • צבע בקרות: נירוסטה • מגן אחורי: כן • צג: אלקטרוני 5 לחצנים • סוג זכוכית: שחור • צבע ידית: נירוסטה מוברשת • כפתורי בקרה: Smeg Victoria • מס' בקרות: 9 • בסיס: פחם אבן

### תוכניות / פונקציות

פונקציות בישול רגילות: סטטי, מעגלי, טורבו, חסכוני, גריל קטן, גריל גדול, גריל מאוורר (גדול), תחתית בסיוע מאוורר • פונקציות ניקוי: ניקוי באדים • פונקציות אחרות: הפשרה לפי זמן

## תוכניות ופונקציות לתנורים עם תנור משני

פונקציות בישול, תא תנור שני: 1 • פונקציות בישול רגילות, תא התנור השני: מעגלי

## תוכניות ופונקציות לתנורים עם תנור שלישי

מס' פונקציות תנור שלישי: 1

## אפשרויות כיריים בתנורים

נעילת בקרות / בטיחות ילדים: כן

## אפשרויות תנור עיקרי, תנור

טיימר: כן • צליל התרעה לסיום הבישול: כן • טמפרטורה מינימלית: 50 °C • טמפרטורה מרבית: 260 °C

## אפשרויות תנור נוסף, תנור

טמפרטורה מינימלית: 50 °C • טמפרטורה מרבית: 245 °C

## אפשרויות תנור שלישי, תנור

טמפרטורה מינימלית: 50 °C • טמפרטורה מרבית: 260 °C

## מאפיינים טכניים של כיריים, תנור

מספר אזורי בישול: 5 • מיקום אזור ראשון: קדמי שמאלי • מיקום אזור שני: אחורי שמאלי • מיקום אזור שלישי: אמצעי • מיקום אזור רביעי: אחורי ימני • מיקום אזור חמישי: קדמי ימני • סוג אזור ראשון: אינדוקציה – יחידה • סוג אזור שני: אינדוקציה – יחידה • סוג אזור שלישי: אינדוקציה – יחידה • סוג אזור רביעי: אינדוקציה – יחידה • סוג אזור חמישי: אינדוקציה – יחידה • מידות אזור שני: 21.0 cm Ø • מידות אזור שלישי: 27.0 cm Ø • מידות אזור רביעי: 18.0 cm Ø • מידות אזור חמישי: 21.0 cm Ø • הספק אזור ראשון: 1.30 kW • הספק אזור שני: 2.30 kW • הספק אזור שלישי: 2.30 kW • הספק אזור רביעי: 1.30 kW • הספק אזור חמישי: 1.40 kW • הספק בוסטר אזור שני: 3.00 kW • הספק בוסטר אזור שלישי: 3.00 kW • הספק בוסטר אזור רביעי: 1.40 kW • הספק בוסטר אזור חמישי: 3.00 kW • כיבוי אוטומטי בעת התחממות-יתר: כן • זיהוי מחבת אוטומטי: כן • חיווי הקוטר המינימלי של המחבת: כן • מחוון אזור שנבחר: כן

## מאפיינים טכניים של התנור העיקרי, תנור

הנפח הנקי של תא התנור: 61 l • הנפח ברוטו של תא התנור הראשון: 70 l • חומר תא התנור: אמייל נקי תמיד • מספר המדפים: 4 • סוגי מדפים: רשתות מתכת • מס' נורות: 1 • סוג נורה: הלוגן • הספק נורה: 40 W • מספר מאוורר: 1 • הגדרת זמן בישול: הפעלה ועצירה • פתח דלת: פתח צדי • דלת צדית: כן • דלת נתיקה: כן • דלת פנימית מזכוכית לחלוטין: כן • דלת פנימית ניתקת: כן • מס' כולל של דלתות זכוכית: 3 • מס' דלתות זכוכית מחזירות חום: 1 • תרמוסטט בטיחות: כן • מערכת קירור: משיק • סוג גריל: חשמלי • גריל נוטה: כן • אלמנט גריל: 1700 W • גריל גדול – הספק: 2700 W • גוף חימום תחתון – הספק: 1200 W • גוף חימום עליון – הספק: 1000 W • גוף חימום מעגלי – הספק: 2000 W • בקרת טמפרטורה: אלטרומכני

## מאפיינים טכניים של התנור המשני, תנור

הנפח הנקי של תא התנור השני: 62 l • חומר תא התנור: אמייל נקי תמיד • מספר המדפים: 9 • סוגי מדפים: רשתות מתכת • מס' נורות: 1 • סוג נורה: הלוגן • הספק נורה: W 40 • פתח דלת: פתח צדי • דלת צדית: כן • דלת נתיקה: כן • דלת פנימית מזכוכית לחלוטין: כן • דלת פנימית ניתקת: כן • מס' כולל של זכוכיות דלתות: 2 • מס' זכוכית דלתות מחזירות חום: 1 • תרמוסטט בטיחות: כן • מערכת קירור: משיק • סוג גריל: חשמלי • בקרת טמפרטורה: אלטרומכני

## מאפיינים טכניים של התנור השלישי, תנור

הנפח הנקי של תא התנור השלישי: 36 l • הנפח ברוטו של תא התנור השלישי: 41 l • חומר תא התנור: אמייל נקי תמיד • מספר המדפים: 2 • סוגי מדפים: רשתות מתכת • מס' נורות: 1 • סוג נורה: הלוגן • הספק נורה: W 40 • פתח דלת: פתיחה כלפי מטה • דלת נתיקה: כן • דלת פנימית מזכוכית לחלוטין: כן • דלת פנימית ניתקת: כן • מס' כולל של זכוכיות דלתות: 3 • מס' זכוכיות דלתות מחזירות חום: 1 • תרמוסטט בטיחות: כן • מערכת קירור: משיק • סוג גריל: חשמלי • גריל נוטה: כן • גריל גדול – הספק: W 2700 • בקרת טמפרטורה: אלטרומכני

## תווית חשמל / ביצועים

דרגת יעילות אנרגטית: A • צריכת חשמל בהסעת אוויר מאולצת: MJ 2.77 • צריכת אנרגיה למחזור במצב הסעת אוויר מאולצת עם מאוורר: 0.77 kWh • צריכת חשמל במצב רגיל: MJ 3.42 • צריכת חשמל למחזור במצב רגיל: 0.95 kWh • אזור צריכת חשמל 2: Wh/Kg 182.6 • אזור צריכת חשמל 3: Wh/Kg 142 • אזור צריכת חשמל 4: Wh/Kg 176.7 • אזור צריכת חשמל 5: Wh/Kg 182.6

## תווית חשמל / ביצועים – תא תנור שני

קטגוריית יעילות אנרגטית, תא התנור השני: B • צריכת אנרגיה בהסעת אוויר מאולצת, תא תנור שני: MJ 3.49 • צריכת אנרגיה למחזור במצב הסעת אוויר מאולצת עם מאוורר: kWh 0.97

## חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי: W 19400 • מתח: V 220-240 • מתח 2 (וולט): V 380-415 • תדר: Hz 50/60 • אורך כבל חשמל: cm 150

## חיבור גז

## מידע לוגיסטי

רוחב (מ"מ): mm 900 • גובה המוצר (מ"מ): mm 900 • עומק (מ"מ): mm 600 • משקל ברוטו (ק"ג): kg 118.600 • משקל נטו (ק"ג): 108.200 kg

## כבר לא בשימוש

## אביזרים כלולים עם התנור לתנור עיקרי

רשת שתי וערב לגריל: 1 מגש עמוק 40 מ"מ: 1 רשת עם מעצור אחורי וצדי: 2 מסילות טלסקופיות, הוצאה חלקית: 1

## אביזרים כלולים עם התנור לתנור משני

רשת תנור עם מעצור אחורי: 4 רשת/מחמם צלחות: 1

## אביזרים כלולים עם התנור לתנור שלישי

רשת עם מעצור אחורי וצדי: 1מגש עמוק 40 מ"מ: 1

### OPTIONAL

GTT: אביזרים, סוג: מסילות טלסקופיות, תנורים, תנורים GTP: אביזרים, סוג: מסילות טלסקופיות, תנורים, תנורים PRTX: אביזרים, סוג: אבן פיצה, תנורים, תנורים PPR2: אביזרים, סוג: אבן פיצה, תנורים, תנורים PALPZ: אביזרים, סוג: יעה לפיצה, תנורים, תנורים BNP608: אביזרים, סוג: מגש, תנורים, תנורים AIRFRY: אביזרים, סוג: מעמדי מחבתות, תנורים, תנורים BBQ: אביזרים, סוג: מעמדי מחבתות, תנורים, תנורים GRILLPLATE: אביזרים, סוג: צלייה, תנורים, תנורים TPKPLATE: אביזרים, סוג: צלייה, תנורים, תנורים KIT1TR9N: אביזרים, סוג: התזה, תנורים KIT1TR9X: אביזרים, סוג: התזה, תנורים KITH93: אביזרים, סוג: ערכה להארכת גובה, תנורים

