

LP364XT

Mosogatógépek, Univerzális, Szabadon álló, 60 cm, Helyek száma: 14, Rozsdamentes acél, A++, E



A TERMÉK AZONOSÍTÓJA

TÍPUS

Termékcsalád: Mosogatógépek • Névleges magasság: 85 cm • Helyek száma: 14 • Üzembe helyezés: Szabadon álló • Névleges szélesség: 60 cm • EAN kód: 8017709182441

ESZTÉTIKA

Szín: Rozsdamentes acél • Esztétika: Univerzális • Elülső panel szín: Ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél • Ajtó típusa: Trapezia • Ajtó színe: Ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél • Oldalak színe: Ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél • Felső szín: Ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél • Lábazat színe: Ezüst (titán és rozsdamentes acél) • LED/kijelző színe: Narancssárga • Gombok színe: Ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél

PROGRAMOK / FUNKCIÓK

Programok száma: 5+4 gyors programok • Áztatás: Igen • Üveg: Igen • ECO: Igen • Ultratiszta: Igen • Glass PRO: Igen • Ultra Rapid: Igen • Vegyes expressz: Igen • Auto 60: Igen • Univerzális: Igen • Intenzív 70°: Igen • Mosási hőmérsékletek: 38, 45, 55, 65, 70 °C

OPCIÓK

Energysave opció: Igen • Késleltetési idő opció: akár 24 óra • 1/2 töltet FlexiZone opció: Igen • FlexiTabs fülek beállításai: Igen •
Professzionális opció: Igen

KOSARAK

Kosarak száma: 3, FlexiDuo • Kosár színe: Szürke • Kosár összetevőinek színe: Szürke • Fogantyú: Műanyag a felső és az alsó
kosáron • Felső kosár: Összecsukható központi állványokkal és üvegtartóval • Felső kosár EasyGlide rendszerrel: Igen • A felső
kosár magasságának beállítása: Három szinten (5 cm) • Alsó kosár: Teljesen összehajtható állványokkal és üvegtartóval • A
felső kosár legnagyobb berakható edénye: 18,0 cm • Alsó kosár csepegésgátló betétekkel: Igen • A legnagyobb berakható
edény az alsó kosárba: 30,0 cm • Evőeszköz kosár: 13 teríték, csúszo

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Ellenőrző elemek: Elektronikus • Kijelző: Késleltetett indítás, Program időjelzője, A befejezésig hátralévő idő kijelzése • Ajtónyílási
rendszer: Igen • Megjelenítési típus: LED kijelző (4 számjegy) • Só jelzőfény: Világítás • Öblítőszer visszajelző: Világítás •
Folyamatjelző: Igen • Ciklus vége jelzés: Kijelzőn, hangjelzéssel • Mosórendszer: Orbital • Szárítórendszer: Természetes
kondenzációs szárítás, EnerSave automatikus ajtónyitó rendszerrel a ciklus végén • Motor: Inverteres • Harmadik szórókar:
Egyedülálló vagyok • Vízlágyító: Elektronikus beállítással • Zavarosság érzékelő Aquatest: Igen • Elárasztásvédelmi rendszer:
Total Acquastop • Vízellátás: Szimpla; hideg/meleg víz max. 60°C - akár 35% -os energiamegtakarítás meleg vízzel • Max.
vízkeménység: 100°fH;58°dH • Cső anyaga: Rozsdamentes acél • Szűrő: Rozsdamentes acél • Rejtett fűtőelem: Igen •
Sarokvas: Önkiegyensúlyozó, rögzített zsanérokkaal • Állítható láb: Csak szintezéshez

TELJESÍTMÉNY / ENERGIACÍMKE – 2019-ES RENDELET

Energiahatékonysági osztály: E • Energiafogyasztás [100 ciklusonként, az eco program alapján]: 92 kWh • Névleges kapacitás
(ps): 14 • Vízfogyasztás [ciklusonként]: 10.5 litres • Program időtartama: 2:55 h:min • Levegőben terjedő akusztikus
zajkibocsátás: 45 dB(A) re 1 pW • Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály: C • Energiahatékonysági mutató (EEI):
54.1

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS

Csatlakoztatott áramforrás: 5450 W • Feszültség: 400-415 V • A kapcsolat típusa: Háromfázisú • Frekvencia (Hz): 50 Hz •
Tápkábel hossza: 200 cm

JELLEMZŐ TULAJDONSÁGOK

Zajszint: 40 - 44 dB(A)

SZINTÉN ELÉRHETŐ

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

A termék méretei MaxSzéxMé (mm): 850x598x600 • Nettó tömeg (kg): 60.000 kg • Bruttó súly (kg): 63.000 kg

OPTIONAL

KITPLV2: Tartozékok, Típus: Hosszabbító készlet, MosogatógépekKITGH: Tartozékok, Típus: Üveg tartókészlet, Mosogatógépek

