


## LSP222NIT

Mosogatógépek, Univerzális, Munkalap alá beépíthető, 60 cm, Helyek száma: 13, Fekete, A++



### A TERMÉK AZONOSÍTÓJA

#### TÍPUS

Termékcsalád: Mosogatógépek • Névleges magasság: 82 cm • Helyek száma: 13 • Üzembe helyezés: Munkalap alá beépíthető  
• Névleges szélesség: 60 cm • EAN kód: 8017709228996

#### ESZTÉTIKA

Szín: Fekete • Esztétika: Univerzális • Elülső panel szín: Fekete • Ajtó típusa: Kerettel • Ajtó színe: Fekete • LED/kijelző színe:  
Fehér • Gombok színe: Fekete

#### PROGRAMOK / FUNKCIÓK

Programok száma: 5 • Áztatás: Igen • ECO: Igen • Normál: Igen • Ultratiszta: Igen • 1/2 töltet: Igen • Mosási hőmérsékletek: 38,  
50, 65, 70 °C

#### OPCIÓK

Enersave opció: Igen • Késleltetési idő opció: 3-6-9 óra

## KOSARAK

Kosarak száma: 2 • Kosár színe: Szürke • Kosár összetevőinek színe: Szürke • Fogantyú: Műanyag, rozsdamentes acél betéttel a felső és az alsó kosáron • Felső kosár: Középen rögzített állvánnyal • A felső kosár magasságának beállítása: Három szinten (5 cm) • Alsó kosár: 2 összehajtható ráccsal • A felső kosár legnagyobb berakható edénye: 23,5 cm • Alsó kosár csepegésgátló betétekkel: Igen • A legnagyobb berakható edény az alsó kosárba: 30,0 cm • Evőeszköz kosár: 13 teríték, csúszo • Színes belső komponensek: Zöld csepegésgátló betétek, Zöld fogantyúk, Zöld műanyaglemez a második kosár három szinten történő szabályozásához, Green Planetarium

## MŰSZAKI JELLEMZŐK

Ellenőrző elemek: Elektronikus • Ajtónyílási rendszer: Igen • Be/ki jelzőfény: Igen • Só jelzőfény: Világítás • Öblítőszert visszajelző: Világítás • Ciklus vége jelzés: LED a kijelzőn, hangjelzéssel • Mosórendszer: Planetárium • Szárítórendszer: Természetes kondenzációs szárítás, EnerSave automatikus ajtónyitó rendszerrel a ciklus végén • Motor: Egyfázisú • Harmadik szórókar: Egyedülálló vagyok • Vízlágyító: Elektronikus beállítással • Elárasztásvédelmi rendszer: Total Acquastop • Vízellátás: Szimpla; hideg/meleg víz max. 60°C - akár 35% -os energiamegtakarítás meleg vízzel • Max. vízkeménység: 100°fH;58°dH • Gőzvédelem: Műanyag • Cső anyaga: Rozsdamentes acél • Szűrő: Rozsdamentes acél • Rejtett fűtőelem: Igen • Sarokvas: Önkiegyensúlyozó, rögzített zsanérokkal • Állítható láb: 7cm, 820 és 890 mm között • Elölről állítható hátsó lábak: Igen

## TELJESÍTMÉNY / ENERGIACÍMKE

Energiahatékonysági osztály: A++ • Tisztítási teljesítmény: A • Zajszint: 47 dB(A) re 1pW • Szárítási teljesítmény: A • Ciklusonkénti energiafogyasztás (kWh/ciklus): 0.910 kWh • Vízfogyasztás ciklusonként (l/ciklus): 12 l • Éves energiafogyasztás: 259 kWh/a • Éves vízfogyasztás: 3360 l • Referenciaprogram: ECO • A referenciaprogram teljes ciklusideje (perc): 150 min • Energiafogyasztás – készenléti kikapcsolt üzemmód: 0.50 W • Energiafogyasztás – készenléti üzemmód: 0.80 W • A készenléti üzemmód időtartama (perc): 5 min

## ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS

Csatlakoztatott áramforrás: 1800 W • Feszültség: 220-240 V • A kapcsolat típusa: Egyfázisú (pl. motor) • Frekvencia (Hz): 50 Hz • Tápkábel hossza: 140 cm

## JELLEMZŐ TULAJDONSÁGOK

Zajszint: 45 - 47 dB(A)

## SZINTÉN ELÉRHETŐ

## LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

A termék méretei MaxSzéxMé (mm): 818x598x570 • Nettó tömeg (kg): 40.000 kg • Bruttó súly (kg): 41.700 kg

## OPTIONAL

KITPLV2: Tartozékok, Típus: Hosszabbító készlet, Mosogatógépek  
KITPL60FABB: Tartozékok, Típus: Lábazat készlet,  
Mosogatógépek  
KITPL60FABN: Tartozékok, Típus: Lábazat készlet, Mosogatógépek  
KITPL60FABX: Tartozékok, Típus: Lábazat készlet, Mosogatógépek  
KITGH: Tartozékok, Típus: Üveg tartókészlet, Mosogatógépek

