

## LVS432XIT

Mosogatógépek, Univerzális, Szabadon álló, 60 cm, Helyek száma: 13, Rozsdamentes acél, A+++



### A TERMÉK AZONOSÍTÓJA

#### TÍPUS

Termékcsalád: Mosogatógépek • Névleges magasság: 85 cm • Helyek száma: 13 • Üzembe helyezés: Szabadon álló • Névleges szélesség: 60 cm • EAN kód: 8017709232498

#### ESZTÉTIKA

Szín: Rozsdamentes acél • Felületkezelés: Ujjlenyomatmentes • Esztétika: Univerzális • Elülső panel szín: Ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél • Ajtó típusa: Keret nélkül • Ajtó színe: Ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél • Oldalak színe: Ezüst (oropal szürke) • Felső szín: Ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél • Lábazat színe: Ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél • Kijelző keret színe: Ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél • LED/kijelző színe: Fehér • Gombok színe: Ezüst (oropal szürke)

#### PROGRAMOK / FUNKCIÓK

Programok száma: 5+5 gyors programok • Áztatás: Igen • Gyors 27': Igen • Üveg: Igen • ECO: Igen • Normál: Igen • Ultratiszta: Igen • Eco Quick: Igen • Kímélő és gyors: Igen • Normál gyors: Igen • Szuper gyors: Igen • Mosási hőmérsékletek: 38, 50, 65, 70 °

## OPCIÓK

Energysave opció: Igen • Késleltetési idő opció: akár 24 óra • 1/2 töltet FlexiZone opció: Igen • FlexiTabs fűlek beállításai: Igen • Quick Time opció: Igen

## KOSARAK

Kosarak száma: 2 • Kosár színe: Szürke • Kosár összetevőinek színe: Szürke • Fogantyú: Műanyag, rozsdamentes acél betéttel a felső és az alsó kosáron • Felső kosár: Középen rögzített állvánnyal • A felső kosár magasságának beállítása: Három szinten (5 cm) • Alsó kosár: 4 összehajtható ráccsal • A felső kosár legnagyobb berakható edénye: 23,5 cm • Alsó kosár csepegésgátló betétekkel: Igen • A legnagyobb berakható edény az alsó kosárba: 30,0 cm • Evőeszköz kosár: 13 teríték, csúszó • Színes belső komponensek: Zöld csepegésgátló betétek, Zöld fogantyúk, Zöld műanyaglemez a második kosár három szinten történő szabályozásához, Green Planetarium

## MŰSZAKI JELLEMZŐK

Ellenőrző elemek: Elektronikus • Kijelző: Késleltetett indítás, Program időjelzője, A befejezésig hátralévő idő kijelzése • Ajtónyílási rendszer: Igen • Megjelenítési típus: LED (külső) • Só jelzőfény: Világítás • Öblítőszel visszajelző: Világítás • Folyamatjelző: Igen • Ciklus vége jelzés: Kijelzőn, hangjelzéssel • Mosórendszer: Planetárium • Szárítórendszer: Természetes kondenzációs szárítás, EnerSave automatikus ajtónyitó rendszerrel a ciklus végén • Motor: Egyfázisú • Harmadik szórókar: Egyedülálló vagyok • Vízlágyítók: Elektronikus beállítással • Elárasztásvédelmi rendszer: Total Acquastop • Vízellátás: Szimpla; hideg/meleg víz max. 60°C - akár 35% -os energiamegtakarítás meleg vízzel • Max. vízkeménység: 100°FH;58°dH • Cső anyaga: Rozsdamentes acél • Szűrő: Rozsdamentes acél • Rejtett fűtőelem: Igen • Sarokvas: Önkiegyensúlyozó, rögzített zsanérokkal • Állítható láb: Csak szintezéshez

## TELJESÍTMÉNY / ENERGIACÍMKE

Energiahatékonysági osztály: A+++ • Tisztítási teljesítmény: A • Zajszint: 45 dB(A) re 1pW • Szárítási teljesítmény: A • Ciklusonkénti energiafogyasztás (kWh/ciklus): 0.810 kWh • Vízfogyasztás ciklusonként (l/ciklus): 8.5 l • Éves energiafogyasztás: 231 kWh/a • Éves vízfogyasztás: 2380 l • Referenciaprogram: ECO • A referenciaprogram teljes ciklusideje (perc): 170 min • Energiafogyasztás – készenléti kikapcsolt üzemmód: 0.50 W • Energiafogyasztás – készenléti üzemmód: 0.80 W • A készenléti üzemmód időtartama (perc): 5 min

## ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS

Csatlakoztatott áramforrás: 1800 W • Feszültség: 220-240 V • A kapcsolat típusa: Egyfázisú (pl. motor) • Frekvencia (Hz): 50 Hz • Tápkábel hossza: 140 cm

## JELLEMZŐ TULAJDONSÁGOK

Zajszint: 45 - 47 dB(A)

## SZINTÉN ELÉRHETŐ

## LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

A termék méretei MaxSzéxMé (mm): 848x598x600 • Nettó tömeg (kg): 56.500 kg • Bruttó súly (kg): 58.200 kg

## OPTIONAL

KITPLV2: Tartozékok, Típus: Hosszabbító készlet, MosogatógépekKITGH: Tartozékok, Típus: Üveg tartókészlet, Mosogatógépek

