

PGF31G-1

Főzőlap, Esztétika: Classica, gáz, 30 cm, Rozsdamentes acél, Beépített típus: Ultra alacsony profil:



TÍPUS

Termékcsalád: Főzőlap • Méretek: 30 cm • Típus: gáz • Beépített típus: Ultra alacsony profil: • Tápellátás: gáz • EAN kód: 8017709161927

ESZTÉTIKA

Szín: Rozsdamentes acél • Felületkezelés: Szatén • Esztétika: Classica • Acél típusa: Szálcsiszolt • Anyag: Rozsdamentes acél • Vezérlőelemek színe: Acél effektus • Vezérlési beállítás típusa: Vezérlógombok • Vezérlógomb pozíciója: Előlnézet • Vezérlők száma: 2 • Edénytartó állvány: Öntöttvas • Égők: Szabvány • Égők anyaga: Alumínium • Szitanyomás színe: Fekete

PROGRAMOK / FUNKCIÓK

Főzőzónák száma összesen: 1 • Gázfőző zónák száma: 1

OPCIÓK

Munkalap kivágás: 494x292 mm

FŐZŐZÓNÁK

1. főzőzóna pozíciója: Központi • 1. főzőzóna típusa: Gáz – UR • 1. főzőzóna teljesítménye: 5.20 kW

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Gáz típusa: G20 Földgáz • Gázbiztonsági szelepek: Igen • Automatikus gyújtás: Igen

TELJESÍTMÉNY / ENERGIACÍMKE

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS

Gázcsatlakozás névleges értéke (W): 5200 W • Elektromos csatlakozás névleges értéke (W): 1 W • Feszültség (V): 220-240 V •
Frekvencia (Hz): 50/60 Hz • Tápkábel hossza: 120 cm

SZINTÉN ELÉRHETŐ

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

A termék méretei (mm): 42x300x510 • Mélység: 510 mm • Szélesség: 300 mm • A termék magassága: 42 mm • Nettó tömeg (kg): 7.200 kg • Bruttó súly (kg): 9.300 kg

MELLÉKELT TARTOZÉKOK

Öntöttvas wok tartó: 1Egyéb gázfűvőkák is: G30 GPL cseppfolyós gáz, G110 Városi gáz

OPTIONAL

LGPGF-1: Tartozékok, Típus: Összekötő szalag, TűzhelylapokDICAR: Tartozékok, Típus: Lángelosztó lemez, Tűzhelyek,
TűzhelylapokGRM: Tartozékok, Típus: Szűkítő rács, Tűzhelyek, TűzhelylapokGRW: Tartozékok, Típus: Szűkítő rács,
TűzhelylapokWOKGHU: Tartozékok, Típus: Szűkítő rács, Tűzhelyek, Tűzhelylapok

