

PGF32C

Főzőlap, Esztétika: Classica, Kerámia, 30 cm, Beépített típus: Ultra alacsony profil:



TÍPUS

Termékcsalád: Főzőlap • Méretek: 30 cm • Típus: Kerámia • Beépített típus: Ultra alacsony profil: • Tápellátás: Elektromos • EAN kód: 8017709138035

ESZTÉTIKA

Felületkezelés: Üveg • Esztétika: Classica • Anyag: Üveg • Pohártípus: Kerámia • Vezérlőelemek színe: Acél effektus • Vezérlési beállítás típusa: Vezérlőgombok • Vezérlőgomb pozíciója: Előlnézet • Vezérlők száma: 2 • Keret: Igen • Keret színe: Rozsdamentes acél

PROGRAMOK / FUNKCIÓK

Főzőzónák száma összesen: 2 • Kerámia főzőzónák száma: 2 • Teljesítményszintek: 9

OPCIÓK

Munkalap kivágás: 494x292 mm

FŐZŐZÓNÁK

1. főzőzóna pozíciója: Elülső közép • 2. főzőzóna pozíciója: Hátsó közép • 1. főzőzóna típusa: Kerámia - szimpla • 2. főzőzóna típusa: Kerámia - szimpla • 1. főzőzóna méretei: Ø 14.0 cm • 2. főzőzóna méretei: Ø 18.0 cm • 1. főzőzóna teljesítménye: 1.20 kW • 2. főzőzóna teljesítménye: 1.80 kW

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Maradékhő visszajelző: Igen

TELJESÍTMÉNY / ENERGIACÍMKE

2. főzőzóna energiafogyasztása: 162.3 Wh/Kg

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS

Elektromos csatlakozás névleges értéke (W): 3000 W • Feszültség (V): 220-240 V • Frekvencia (Hz): 50/60 Hz • Tápkábel hossza: 120 cm

SZINTÉN ELÉRHETŐ

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

A termék méretei (mm): 70x310x512 • Mélység: 512 mm • Szélesség: 310 mm • A termék magassága: 70 mm • Nettó tömeg (kg): 5.900 kg • Bruttó súly (kg): 7.800 kg

OPTIONAL

SCRIP: Tartozékok, Típus: Lehúzó, Tűzhelyek, TűzhelylapokLGPGF-1: Tartozékok, Típus: Összekötő szalag, Tűzhelylapok

