


ST2FABPK

Mosogatógépek, 50-es évek stílusa, Munkalap alá beépíthető, 60 cm, Helyek száma: 13, Pink, A+++



A TERMÉK AZONOSÍTÓJA

TÍPUS

Termékcsalád: Mosogatógépek • Névleges magasság: 82 cm • Helyek száma: 13 • Üzembe helyezés: Munkalap alá beépíthető
• Névleges szélesség: 60 cm • EAN kód: 8017709232443

ESZTÉTIKA

Szín: Pink • Esztétika: 50-es évek stílusa • Elülső panel szín: Ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél • Ajtó típusa: 50-es évek stílusa • Ajtó színe: Pink • LED/kijelző színe: Fehér • Gombok színe: Ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél

PROGRAMOK / FUNKCIÓK

Programok száma: 5+4 gyors programok • Áztatás: Igen • Gyors 27': Igen • Üveg: Igen • ECO: Igen • Eco Quick: Igen • Normál gyors: Igen • Automata 60-70: Igen • Erős és gyors: Igen • Super: Igen • Mosási hőmérsékletek: 38, 45, 50, 55, 65, 70 °C

OPCIÓK

Energysave opció: Igen • Késleltetési idő opció: akár 9 óra • 1/2 töltet FlexiZone opció: Igen • FlexiTabs fülek beállításai: Igen • Quick Time opció: Igen

KOSARAK

Kosarak száma: 2 • Kosár színe: Rozsdamentes acél • Kosár összetevőinek színe: Külső színhez illik • Fogantyú: Műanyag, rozsdamentes acél betéttel a felső és az alsó kosáron • Felső kosár: Középen rögzített állvánnyal • Felső kosár EasyGlide rendszerrel: Igen • A felső kosár magasságának beállítása: Három szinten (5 cm) • Alsó kosár: 4 összehajtható ráccsal • A felső kosár legnagyobb berakható edénye: 23,5 cm • Alsó kosár csepegésgátló betétekkel: Igen • A legnagyobb berakható edény az alsó kosárba: 30,0 cm • Evőeszköz kosár: 13 teríték, csúszó • Színes belső komponensek: Szürke csepegésgátló betétek, Szürke fogantyúk, Szürke műanyaglemez a második kosár három szinten történő szabályozásához, Grey Planetarium

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Ellenőrző elemek: Elektronikus • Kijelző: Késleltetett indítás • Ajtónyílási rendszer: Igen • Megjelenítési típus: LED kijelző (1 számjegy) • Be/ki jelzőfény: Igen • Só jelzőfény: Világítás • Öblítőszert visszajelző: Világítás • Ciklus vége jelzés: Hangjelzés • Mosórendszer: Planetarium • Szárítórendszer: Természetes kondenzációs szárítás, EnerSave automatikus ajtónyitó rendszerrel a ciklus végén • Motor: Egyfázisú • Harmadik szórókar: Egyedülálló vagyok • Vízlágyító: Elektronikus beállítással • Zavarosság érzékelő Aquatest: Igen • Elárasztásvédelmi rendszer: Total Acquastop • Vízellátás: Szimpla; hideg/meleg víz max. 60°C - akár 35% -os energiamegtakarítás meleg vízzel • Max. vízkeménység: 100°FH;58°dH • Gőzvédelem: Fémlemez • Cső anyaga: Rozsdamentes acél • Szűrő: Rozsdamentes acél • Rejtett fűtőelem: Igen • Lábazat min. és max. magassága: 98 – 168 mm • Sarokvas: Önkiegyensúlyozó, rögzített zsanérokcal • Állítható láb: 7cm, 820 és 890 mm között • Elölről állítható hátsó lábak: Igen

TELJESÍTMÉNY / ENERGIACÍMKE

Energiahatékonysági osztály: A+++ • Tisztítási teljesítmény: A • Zajszint: 43 dB(A) re 1pW • Szárítási teljesítmény: A • Ciklusonkénti energiafogyasztás (kWh/ciklus): 0.810 kWh • Vízfogyasztás ciklusonként (l/ciklus): 8.5 l • Éves energiafogyasztás: 230 kWh/a • Éves vízfogyasztás: 2380 l • Referenciaprogram: ECO • A referenciaprogram teljes ciklusideje (perc): 170 min • Energiafogyasztás – készenléti kikapcsolt üzemmód: 0.02 W • Energiafogyasztás – készenléti üzemmód: 0.80 W • A készenléti üzemmód időtartama (perc): 5 min

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS

Csatlakoztatott áramforrás: 1800 W • Feszültség: 220-240 V • A kapcsolat típusa: Egyfázisú (pl. motor) • Frekvencia (Hz): 50 Hz • Tápkábel hossza: 140 cm

JELLEMZŐ TULAJDONSÁGOK

Zajszint: 40 - 44 dB(A)

SZINTÉN ELÉRHETŐ

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

A termék méretei MaxSzéxMé (mm): 818x598x545 • Nettó tömeg (kg): 44.000 kg • Bruttó súly (kg): 47.700 kg

OPTIONAL

KITPLV2: Tartozékok, Típus: Hosszabbító készlet, MosogatógépekKITPL60FABB: Tartozékok, Típus: Lábazat készlet, MosogatógépekKITPL60FABN: Tartozékok, Típus: Lábazat készlet, MosogatógépekKITPL60FABX: Tartozékok, Típus: Lábazat készlet, MosogatógépekKITGH: Tartozékok, Típus: Üveg tartókészlet, Mosogatógépek

