

CPF9GPBL

Cucina, 90x60 cm, Portofino, Nero, Tipo pianale: Gas, Tipo forno principale: Termoventilato, A+



TIPOLOGIA

Famiglia: Cucina • Categoria cucina: 90x60 cm • Alimentazione pianale: Gas • N° di forni: 1 • Tipo pianale: Gas • Tipo forno principale: Termoventilato • Sistema di pulizia: Pirolitico • Codice EAN: 8017709229412

ESTETICA

Colore: Nero • Estetica: Portofino • Design: Senza fianchi • Materiale: Materiale Verniciato • Porta: Con cornice • Finitura pannello comandi: Lamiera colorata • Colore pianale: Inox • Maniglia: Smeg Portofino • Colore manopole: Acciaio • Alzatina: Sì • Display: LCD • Tipo griglie: Ghisa • Tipo vetro: Grigio • Colore maniglia: colorata • Manopole: Smeg Portofino • N° manopole: 8 • Piedini: Nero • Zoccolo: Nero • Vano: Push pull

PROGRAMMI / FUNZIONI

Funzioni cottura tradizionali: Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Eco, Grill stretto, Grill largo, Grill largo ventilato, Base, Base ventilata • Funzioni pulizia: Pirolisi, Pirolisi eco • Programmi automatici: 20 • Altre funzioni: Scongellamento a tempo, Scongellamento a peso, Lievitazione, Sabbath

PROGRAMMI / FUNZIONI FORNO SECONDARIO

OPZIONI PIANALE

OPZIONI FORNO PRINCIPALE

Programmatore Tempo: Sì • Allarme acustico di fine cottura: Sì • Temperatura minima: 50 °C • Temperatura massima: 260 °C

CARATTERISTICHE TECNICHE PIANALE

Numero totale di zone di cottura: 6 • Posizione 1° zona: Anteriore sinistra • Posizione 2° zona: Posteriore sinistra • Posizione 3° zona: Anteriore centrale • Posizione 4° zona: Posteriore centrale • Posizione 5° zona: Anteriore destra • Posizione 6° zona: Posteriore destra • Tipologia 1° zona: Gas - Ultrarapido (dual) • Tipologia 2° zona: Gas - Ausiliario • Tipologia 3° zona: Gas - Ausiliario • Tipologia 4° zona: Gas - Semirapido • Tipologia 5° zona: Gas - Semirapido • Tipologia 6° zona: Gas - Rapido • Potenza 1° zona: 4.20 kW • Potenza 2° zona: 1.00 kW • Potenza 3° zona: 1.00 kW • Potenza 4° zona: 1.80 kW • Potenza 5° zona: 1.80 kW • Potenza 6° zona: 3.00 kW • Tipo bruciatori gas: Standard • Cappellotti bruciatori gas: Smaltati nero opaco • Accensione gas su manopole: Sì • Valvolatura di sicurezza: Sì

CARATTERISTICHE TECNICHE FORNO PRINCIPALE

Volume netto della cavità: 115 l • Volume lordo della prima cavità: 129 l • Materiale della cavità: Smalto Ever Clean • N° di ripiani: 5 • Tipo ripiani: Telai • N° di luci: 2 • Tipo di luci: Alogene • Potenza luce: 40 W • N° di ventole: 3 • Opzioni di programmazione tempo cottura: Inizio e fine • Apertura porta: A ribalta • Accensione luce all'apertura porta: Sì • Porta smontabile: Sì • Porta interna tuttovetro: Sì • Vetro interno removibile: Sì • N°vetri porta forno: 4 • N° vetri porta termoriflettenti: 3 • Blocco Porta in Pirolisi: Sì • Termostato di sicurezza: Sì • Sistema di raffreddamento: Tangenziale • Interruzione resistenze all'apertura della porta: Sì • Tipo grill: Elettrico • Resistenza grill - Potenza: 1700 W • Resistenza grill largo - Potenza: 2900 W • Resistenza suola - Potenza: 1700 W • Resistenza cielo - Potenza: 1200 W • Resistenza circolare - Potenza: 2 x 1850 W • Sistema di chiusura Soft Close: Sì • Regolazione della temperatura: Elettronica

CARATTERISTICHE TECNICHE FORNO SECONDARIO

CARATTERISTICHE TECNICHE TERZO FORNO

PRESTAZIONI / ETICHETTA ENERGETICA

Classe efficienza energetica: A+ • Consumo di energia per ciclo in convezione forzata: 5.22 MJ • Consumo di energia per ciclo in convezione forzata: 1.45 kWh • Consumo di energia per ciclo in convezione naturale: 3.02 MJ • Consumo di energia per ciclo in convezione naturale: 0.84 kWh

PRESTAZIONI / ETICHETTA ENERGETICA - SECONDA CAVITÀ

COLLEGAMENTO ELETTRICO

Dati nominali di collegamento elettrico: 4000 W • Tensione: 220-240 V • Tensione 2 (V): 380-415 V • Frequenza: 50/60 Hz

COLLEGAMENTO GAS

Dati nominali di collegamento gas: 12500 W • Tipo di gas: G20 Gas naturale

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Larghezza del prodotto (mm): 900 mm • Altezza del Prodotto (mm): 900 mm • Profondità del prodotto (mm): 600 mm • Peso lordo (kg): 105.700 kg • Peso netto (kg): 93.900 kg

NON PIÙ IN USO

DOTAZIONE ACCESSORI INCLUSI

Altri ugelli gas inclusi: G30 Gas Liquido GPL

DOTAZIONE ACCESSORI FORNO PRINCIPALE E PIANALE

Griglia inserto bacinella: 1Griglia in ghisa per Wok: 1Griglia forno con stop e fermi: 1Guide Telescopiche ad Estrazione Parziale: 1Bacinella profonda 20mm: 1Bacinella profonda 40mm: 1

OPTIONAL

PALPZ: Accessori, Tipologia: Paletta Pizza, Forni, Cucine
PIR2: Accessori, Tipologia: Pirofila, Forni, Cucine
PPR9: Accessori, Tipologia: Pietra Pizza, Forni, Cucine
BGCPF9: Accessori, Tipologia: Bistecchiera, Cucine
SFLK1: Accessori, Tipologia: Blocco Sicurezza, Forni, Cucine
TPKCPF9: Accessori, Tipologia: Piastra Teppanyaki, Cucine
KITPBX: Accessori, Tipologia: Kit Piedi, Cucine
KITPD: Accessori, Tipologia: Kit Piedi, Cucine
SMOLD: Accessori, Tipologia: Set stampi, Forni, Abbattitori
GTT: Accessori, Tipologia: Guide Telescopiche, Forni, Cucine
GTP: Accessori, Tipologia: Guide Telescopiche, Forni, Cucine
PRTX: Accessori, Tipologia: Pietra Pizza, Forni, Cucine

