

CPV615NR

Cassetto, Dolce Stil Novo, Sous-vide, 15 cm, Nero



TIPOLOGIA

Famiglia: Cassetto • Tipologia: Sous-vide • Altezza commerciale: 15 cm • Vitality system: Sì • Codice EAN: 8017709260569

ESTETICA

Colore: Nero • Finitura: Nero Lucido • Estetica: Dolce Stil Novo • Finitura componenti: Rame • Materiale: Vetro • Tipo vetro: Eclipse • Pannello frontale: Con listello orizzontale

PROGRAMMI / FUNZIONI

Ciclo vuoto in contenitore: Sì, 3 livelli (delicato, medio, forte) • Ciclo conservazione: Sì, 3 livelli (delicato, conservazione, sous vide)
• Funzione Chef: Sì, marinatura e infusione • Saldatura: Sì, 3 livelli (delicato, medio, forte, in base alla tipologia di busta usata)

COMANDI

Tipo di dispositivi di regolazione comandi: Touch control

CARATTERISTICHE TECNICHE

Capacità: 6,5 l • Meccanismo di apertura: Push-pull • Materiale base d'appoggio: Acciaio inox 304 • Materiale coperchio: Vetro temprato con cornice • Apertura coperchio: 65° +/- 3° • Dispositivo stabilizzazione cassetto: Sì • Sporgenza cassetto in lavoro: 453 +/- 2 mm • Peso massimo inseribile: 15 kg • Carico massimo sostenibile dal corpo del cassetto: 48 kg • Portata pompa: 4 m³ /h • Elettrovalvola di sicurezza anti reflusso olio: Sì • Ciclo deumidificazione pompa: Sì, automatico • Lunghezza barra saldante: 260 mm • Barra saldante removibile: Sì • Tipo di saldatura: Doppia fase • Durata ciclo conservazione: 1' - 1'20" • Vuoto finale raggiunto: 2-10 millibar (99,9%) • Sensore vuoto assoluto: Sì, accuratezza 10 mbar • Accessori inclusi: Buste 20x30 V-Bag, Buste 25x35 V-Bag

COLLEGAMENTO ELETTRICO

Potenza nominale: 240 W • Tensione (V): 220-240 V • Frequenza Hz: 50-60 Hz

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Larghezza del prodotto (mm): 597 mm • Profondità del prodotto (mm): 570 mm • Peso netto (kg): 29.000 kg • Peso lordo (kg): 32.000 kg • Altezza del Prodotto (mm): 135 mm

OPTIONAL

LIFEBOX: Accessori, Tipologia: Set contenitori, CassettiVBAG2: Accessori, Tipologia: Buste Sottovuoto, CassettiVBAG1: Accessori, Tipologia: Buste Sottovuoto, Cassetti





