

## FAB5RBL5

Frigorifero, 50's Style , Monoporta, Libera installazione, Posizione cerniera: Destra, Nero, Statico, D



### TIPOLOGIA

Famiglia: Frigorifero • Installazione: Libera installazione • Categoria: Monoporta • Tipo di raffreddamento: Statico • Sbrinamento: Automatico • Posizione cerniera: Destra • Tipo di cerniera: Standard • Larghezza di riferimento: Fino a 60 • Altezza di riferimento: Fino a 100 • Codice EAN: 8017709299545

### ESTETICA

Colore: Nero • Finitura: Lucido • Estetica: 50's Style • Design: Bombato • Materiale Porta: Termoformata • Tipo Maniglia: Fissa • Maniglia: Esterna • Colore maniglia: Cromo • Materiale fianchi: Lamiera • Colore fianchi: Nero • Colore profilo mensole: Cromo • Colore profilo cassette: Cromo • Colore profilo del ripiano in vetro: Cromo

### ALLESTIMENTO COMPARTO FRIGORIFERO

Numero ripiani regolabili: 2 • Tipologia ripiani regolabili: Cristallo • Illuminazione interna frigo: Sì • Tipo illuminazione interna frigo: Led

### CONTROPORTA COMPARTO FRIGORIFERO

Numero balconcini regolabili: 1 • Mensole porta - oggetti con filo metallico: Sì • Numero mensole porta-bottiglie: 1 • Mensole porta-bottiglie con filo metallico: Sì

## ALTRE DOTAZIONI FRIGORIFERO

## ALLESTIMENTO COMPARTO CONGELATORE

## ALTRE CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo di controllo della temperatura: Elettronico • Tipo di compressore: Standard

## CARATTERISTICHE TECNICHE

## PRESTAZIONI / ETICHETTA ENERGETICA - REG. 2019

Consumo annuo di energia: 61 kWh/a • Classe di efficienza energetica: D • Volume totale netto: 34 l • Somma dei volumi degli scomparti di raffreddamento e degli scomparti per prodotti non congelati: 34 l • Classe di emissione di rumore aereo: C • Classe climatica: SN, N, ST, T • IEE: 79 % • Emissioni di rumore aereo: 40 dB(A) re 1pW

## COLLEGAMENTO ELETTRICO

Dati nominali di collegamento elettrico: 60 W • Tensione (V): 220-240 V • Frequenza (Hz): 50/60 Hz • Lunghezza cavo di alimentazione: 100 cm

## OPTIONALS NON INCLUSI

## DISPONIBILE ANCHE

## INFORMAZIONI LOGISTICHE

Dimensioni del prodotto HxLxP: 725x404x500 mm • Larghezza: 404 mm • Larghezza del prodotto con porte aperte oltre 90°: 707 mm • Altezza: 725 mm • Profondità del prodotto senza maniglia: 500 mm • Profondità del prodotto con maniglia: 570 mm • Profondità del prodotto con porta aperta a 90°: 800 mm • Profondità distanziali: 30 mm • Peso lordo (kg): 32.000 kg • Peso netto (kg): 26.000 kg

