

KDH12WLD

Cappa, A scomparsa, Universale, Nero, 12 cm, A+



TIPOLOGIA

Famiglia: Cappa • Tipologia: A scomparsa • Larghezza cappa: 12 cm • Filtraggio: A espulsione • Controllo elettronico: Sì • Aspirazione perimetrale: Sì • Codice EAN: 8017709277826

ESTETICA

Colore: Nero • Finitura: Vetro • Estetica: Universale • Design: A scomparsa • Materiale: Vetro • Tipo vetro: ceramico Eclipse

PROGRAMMI / FUNZIONI

N° velocità: 3 • Velocità intensiva: Sì • Opzioni di programmazione tempo: Spegnimento automatico

COMANDI

Regolazione comandi: Touch control • Colore led: Ghiaccio • Display: Digitale

CARATTERISTICHE TECNICHE

Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 570 m³/h • Potenza motore: 145 W • N° di filtri: 1 • Filtri antigrasso: Inox • Indicatore cambio filtri: Sì

PRESTAZIONI / ETICHETTA ENERGETICA

Classe di efficienza energetica (EEC): A+ • Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC): A • Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC): C • Classe di efficienza di illuminazione (LEC): NA • Efficienza di consumo annuale (AEC): 37 kWh/a • Efficienza fluido dinamica (FDE): 32 • Efficienza di filtraggio grassi (GFE): 75.1 % • Portata d'aria alla velocità minima (Qmin): 370 m³/h • Portata d'aria alla velocità massima (Qmax): 470 m³/h • Portata d'aria alla velocità intensiva (Qboost): 550 m³/h • Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin): 62 dB(A) • Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 69 dB(A) • Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost): 72 dB(A) • Assorbimento in Off-mode (Po): 0.49 W • Fattore di aumento del tempo (F): 0.8 • Indice di efficienza energetica: 43.4 • Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep): 295 m³/h • Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep): 490 Pa • Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep): 125 W • Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa): 72 dB(A)

COLLEGAMENTO ELETTRICO

Dati nominali di collegamento elettrico: 145 W • Tensione: 220-240 V • Frequenza: 50-60 Hz • Lunghezza cavo di alimentazione: 1500 mm

OPTIONALS NON INCLUSI

VELOCITÀ 1

Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 370 m³/h • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 62 dB(A) • Potenza: 60 W

VELOCITÀ 2

Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 420 m³/h • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 66 dB(A) • Potenza: 80 W

VELOCITÀ 3

Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 470 m³/h • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 69 dB(A) • Potenza: 110 W

VELOCITÀ 4

VELOCITÀ INTENSIVA

Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 550 m³/h • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 72 dB(A) • Potenza: 145 W

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Dimensioni del prodotto (mm): 215x115x510 • Larghezza: 115 mm • Profondità del prodotto (mm): 510 mm • Altezza del Prodotto (mm): 215 mm • Peso netto (kg): 13.300 kg • Peso lordo (kg): 22.600 kg

DOTAZIONE ACCESSORI INCLUSI

Apertura motorizzata: Sì

OPTIONAL

CFKDH12HP: Accessori, Tipologia: Filtro Carbone, CappeCFKDH12STD: Accessori, Tipologia: Filtro Carbone, CappeGRIDKDH12: Accessori, Tipologia: Griglia per Filtro, CappeFLMSTPKDH12: Accessori, Tipologia: Flangia, CappeFLTKDH: Accessori, Tipologia: Filtro Anti Odore, Cappe



