

KFAB75UJ

Famiglia	Cappa
Tipologia	Decorativa murale
Design	Inclinata
Filtraggio	A ricircolo
Controllo elettronico	Sì
Materiale	Materiale Verniciato
Tipo Inox	Satinato
Codice EAN	8017709251475
Larghezza cappa	75 cm



Estetica

Estetica	50's Style	Finitura	Lucido
Colore	Decorato / Speciale	Logo	Applicato
Decorazione / Colore Speciale	Union Jack		

Comandi

Regolazione comandi	Tasti elettronici	Colore led	Bianco
---------------------	-------------------	------------	--------

Programmi / Funzioni

N° velocità	3
Velocità intensiva	
Opzioni di programmazione tempo	

Caratteristiche Tecniche

					
N° di luci	2	Filtri antigrasso	Inox		
Tipo di Luce	LED	Filtri carbone	Sì		
Potenza luce	1 W	Indicatore cambio filtri	Sì		
Temperatura di Colore della luce (°K)	4000 °K	Diametro imbocco motore	150 mm		

Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0)	820 m³/h	Distanza minima installazione da piano cottura gas	650 mm
Potenza motore	280 W	Distanza minima installazione da piano cottura elettrico	650 mm
N° di filtri	3	Valvola di non ritorno	Sì

	Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Velocità 1	333	50
Velocità 2	477	59
Velocità 3	649	67
Velocità Intensiva	797	72

Dotazione Accessori Inclusi

Telecomando	Sì	Apertura motorizzata	Sì
-------------	----	----------------------	----

Prestazioni / Etichetta Energetica

A+

Efficienza di consumo annuale (AEC)	36 kWh/a	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax)	67 dB(A)
Classe di efficienza energetica (EEC)	A+	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost)	72 dB(A)
Efficienza fluido dinamica (FDE)	36,6	Assorbimento in stand-by (Ps)	0,49 W
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)	A	Fattore di aumento del tempo (F)	0,7
Efficienza di illuminazione (LE)	68,2 lux/W	Indice di efficienza energetica	39,7
Classe di efficienza di illuminazione (LEC)	A	Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep)	421 m³/h
Efficienza di filtraggio grassi (GFE)	61,1 %	Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep)	422 Pa
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)	E	Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep)	135 W
Portata d'aria alla velocità minima (Qmin)	333 m³/h	Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL)	2 W
Portata d'aria alla velocità massima (Qmax)	649 m³/h		
Portata d'aria alla velocità intensiva (Qboost)	797 m³/h		
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin)	50 dB(A)		

Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle)

150 lux

Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa)

67 dB(A)

Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico

282 W

Corrente

1 A

Tensione

220-240 V

Frequenza

50-60 Hz

Lunghezza cavo di alimentazione

1500 mm




Disponibile anche

Altri colori disponibili

Bianco, Nero, Panna, Rosso

Codici altri colori disponibili

KFAB75WH-KFAB75BL-KFAB75CR-KFAB75RD




Accessori non inclusi



KITCMNFABUJ

Coppia di Camini (2 pezzi) dimensioni
550 min 1035 max (263 * 257 mm)
KFAB75UJ Cappa Union JACK Camini
BLU



FLTSI

Charcoal filters Kit 2 pieces

Glossario simboli



Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.



Spegnimento automatico: L'opzione Spegnimento automatico consente di programmare l'orario di disattivazione della cappa che continuerà a purificare l'aria fino a quando si spegnerà automaticamente.



A+: Gli elettrodomestici Smeg consentono un notevole risparmio energetico ascrivibile in Classe A, A+, A++ e A+++, per ridurre i consumi, pur mantenendo la massima efficienza, e garantire il rispetto per l'ambiente.



Filtri a carbone attivo: I filtri a carbone attivi permettono di rendere a ricircolo la funzione della cappa, garantendo una perfetta eliminazione degli odori.



Segnale luminoso: Un segnale luminoso si accende quando occorre sostituire i filtri a carboni attivi.



Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.



Funzione Turbo: La funzione Turbo permette di azionare la cappa alla massima potenza, per velocizzare l'eliminazione degli odori più persistenti.