KSEC91XE2

Famiglia	Cappa
Tipologia	Integrata a vista
Design	Con frontalino a vista
Filtraggio	A espulsione
Materiale	Inox + Materiale verniciato
Codice EAN	8017709274900
Larghezza cappa	90 cm



Estetica

Estetica	Universale	**Colore serigrafia**	Nero
Colore	Acciaio Inox	**Logo**	Serigrafato

Comandi

Regolazione comandi	Slider

Programmi / Funzioni

N° velocità	3

Caratteristiche Tecniche

N° di luci	2	**N° di filtri**	1
Tipo di Luce	LED	**Filtri antigrasso**	Alluminio
Potenza luce	4 W	**Diametro imbocco motore**	120 mm
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0)	300 m³/h	**Distanza minima istallazione da piano cottura gas**	650 mm
Potenza motore	125 W	**Distanza minima istallazione da piano cottura elettrico**	500 mm

	Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Velocità 1	135	56
Velocità 2	200	64
Velocità 3	285	69

Prestazioni / Etichetta Energetica




Efficienza di consumo annuale (AEC)	67 kWh/a
Classe di efficienza energetica (EEC)	D
Efficienza fuido dinamica (FDE)	8.1
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)	E
Efficienza di illuminazione (LE)	11 lux/W
Classe di efficienza di illuminazione (LEC)	E
Efficienza di filtraggio grassi (GFE)	40 %
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)	G
Portata d'aria alla velocità minima (Qmin)	135 m³/h
Portata d'aria alla velocità massima (Qmax)	285 m³/h
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin)	56 dB(A)
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax)	69 dB(A)
Fattore di aumento del tempo (F)	1.7
Indice di efficienza energetica	90.7
Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep)	149 m³/h
Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep)	193 Pa
Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep)	99 W
Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL)	8 W
Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle)	90 lux
Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa)	69 dB(A)

Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico	133 W
Tensione	220-240 V
Frequenza	50 Hz
Lunghezza cavo di alimentazione	1000 mm

Disponibile anche

Altri colori disponibili	Bianco, Nero	**Codici altri colori disponibili**	KSEC91EB2 - KSEC91NE2



Accessori non inclusi



KITFC111

Filtro Carboni attivi rotondo KIT da 1 pezzo

Glossario simboli



Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.



Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.



D: Indica la Classe energetica dell'elettrodomestico.