KSG52E

Famiglia	Cappa
Tipologia	Integrata a gruppo
Design	A scomparsa
Filtraggio	A espulsione
Materiale	Materiale Verniciato
Codice EAN	8017709275129
Larghezza cappa	54 cm

Estetica

Estetica	Universale	**Colore serigrafia**	Nero
Colore	Silver	**Logo**	Serigrafato

Comandi

Regolazione comandi	Slider

Programmi / Funzioni

N° velocità	3

Caratteristiche Tecniche

N° di luci	2	**N° di filtri**	1
Tipo di Luce	LED	**Filtri antigrasso**	Alluminio
Potenza luce	3 W	**Diametro imbocco motore**	120 mm
Temperatura di Colore della luce (°K)	2700 °K	**Distanza minima istallazione da piano cottura gas**	650 mm
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0)	232 m³/h	**Distanza minima istallazione da piano cottura elettrico**	500 mm
Potenza motore	75 W	**Valvola di non ritorno**	Sì

	Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Velocità 1	125	45
Velocità 2	155	47
Velocità 3	224	54

Prestazioni / Etichetta Energetica

C

Efficienza di consumo annuale (AEC)	50 kWh/a
Classe di efficienza energetica (EEC)	C
Efficienza fuido dinamica (FDE)	8,8
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)	E
Efficienza di illuminazione (LE)	13 lux/W
Classe di efficienza di illuminazione (LEC)	D
Efficienza di filtraggio grassi (GFE)	56 %
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)	E
Portata d'aria alla velocità minima (Qmin)	125 m³/h
Portata d'aria alla velocità massima (Qmax)	224 m³/h
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin)	45 dB(A)
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax)	54 dB(A)
Fattore di aumento del tempo (F)	1,7
Indice di efficienza energetica	84,7
Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep)	160 m³/h
Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep)	145 Pa
Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep)	74 W
Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL)	6 W
Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle)	78 lux
Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa)	54 dB(A)

Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico	81 W
Tensione	220-240 V
Frequenza	50-60 Hz
Lunghezza cavo di alimentazione	1500 mm


534,3
299,6
492,5
Ø120
207,8
177
5
26
21,4
256,9
234
101,5

Accessori non inclusi

KITFC62

Filtro Carbone attivo rotondo 2 pezzi per KIT

Glossario simboli

Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.

Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.

C: Indica la Classe energetica dell'elettrodomestico.