

LEH102S

Materiale	Acciaio inox
Tipologia	Lavello saldato
Numero vasche	1 + 1/2
Gocciolatoio	Sinistro
Codice EAN	8017709209216



Estetica



Estetica	Universale	Tipo incasso	Semifilo
Serie	Rigae	Logo	Imbutito
Colore	Acciaio Inox	Vaschino scolatazze	Sì
Finitura	Spazzolato	Forato / predisposto per foratura	Forato / 1

	Tipologia vasca dx	Spessore acciaio vasca (mm)	Dimensioni vasca dx, L x P x A (mm)	Profondità vasca dx (mm)	Raggio angolare vasca dx	Troppopieno vasca	Posizione scarico vasca	Dimensione scarico vasca
Vasca dx	Tradizionale	0.7	400 x 340 x 210	210	80	Sì, tradizionale	A parete	3.5"
Vasca sx	Vaschino	0.7	165 x 300 x 130	130	80		Centro vasca	3.5"

Caratteristiche Tecniche



Spessore invaso	0,7 mm	Diametro foro miscelatore	35 mm
Profondità invaso (mm)	15	Larghezza cavallotto	30 mm
Dimensioni del prodotto (mm)	215x1000x500 mm	Inclinazione gocciolatoio	2 °
Dimensioni foro incasso sopratop (mm)	980 X 490 mm	Tipologia guarnizione	Sigillante
Altezza da top cucina	6 mm	Numero ganci	10


Misura mobile incasso 60 cm
Foro miscelatore 1

Tipologia ganci Standard

Standard

Dotazione Accessori Inclusi

Dotazione accessori montaggio
Piletta, Sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, Ganci montaggio, Guarnizione



Accessori non inclusi



KITFD050

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza,
Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3
1/2 "



KITFD100

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza,
Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3
1/2 "



CB34

Tagliere singolo in legno adatto per
vasca raggio STD 340 x 400 mm



RND2V

Kit piletta Rondò standard con
troppopieno perimetrale 2 vasche



DB34

Cestello in acciaio / acciaio adatto per
vasca raggio STD 340 x 400,
profondità 180 mm



STABMIX

Stabilizzatore miscelatore



KITFD075

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2
potenza, Adatto a tutti i lavelli con
scarico da 3 1/2 "

Glossario simboli



Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.



Indica la profondità della vasca.



Indica la profondità della vasca.



Semifilo: soluzione d'incasso per piani e lavelli con bordino fino a 4 mm che combina la semplicità di installazione con un design minimal.