LEH150D

Materiale	Acciaio inox
Tipologia	Lavello saldato
Numero vasche	1
Gocciolatoio	Destro
Codice EAN	8017709209223



Estetica

Estetica	Universale	**Tipo incasso**	Semifilo
Serie	Rigae	**Logo**	Imbutito
Colore	Acciaio Inox	**Forato / predisposto per foratura**	Forato / 1
Finitura	Spazzolato		


	Tipologia vasca sx	Spessore acciaio vasca sx (mm)	Dimensioni vasca sx, L x P x A (mm)	Profondità vasca sx (mm)	Raggio angolare vasca sx	Troppopieno vasca sx	Posizione scarico vasca sx	Dimensione scarico vasca sx
Vasca sx	Tradizionale	0.8	500 x 400 x 200	200	80	Si, tradizionale	A parete	3.5"

Caratteristiche Tecniche

Spessore invaso	0,7 mm	**Diametro foro miscelatore**	35 mm
Profondità invaso (mm)	15	**Larghezza cavallotto**	30 mm
Dimensioni del prodotto (mm)	225x1000x500 mm	**Inclinazione gocciolatoio**	2 °
Dimensioni foro incasso sopratop (mm)	980 X 480 mm	**Tipologia guarnizione**	Sigillante
Altezza da top cucina	6 mm	**Numero ganci**	10
Misura mobile incasso	80 cm	**Tipologia ganci**	Standard
Foro miscelatore	1		

Dotazione Accessori Inclusi

Dotazione accessori montaggio	Piletta, Sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, Ganci montaggio, Guarnizione



Accessori non inclusi



KITFD050

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



KITFD100

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2"



STABMIX

Stabilizzatore miscelatore



KITFD075

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "

Glossario simboli



Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.



Semifilo: soluzione d'incasso per piani e lavelli con bordino fino a 4 mm che combina la semplicità di installazione con un design minimal.



Indica la profondità della vasca.