

LFT862

Materiale

Tipologia

Numero vasche

Codice EAN

Acciaio inox

Lavello saldato

2

8017709210434



Estetica



Estetica

Serie

Colore

Finitura

Universale

Mira

Acciaio Inox

Spazzolato

Tipo incasso

Logo

Forato / predisposto per foratura

Filotop, Flat

Imbutito

Forato / 2

|          | Tipologia vasca dx | Spessore acciaio vasca (mm) | Dimensioni vasca dx, L x P x A (mm) | Profondità vasca dx (mm) | Raggio angolare vasca dx | Troppopieno vasca | Posizione scarico vasca | Dimensione scarico vasca |
|----------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| Vasca dx | Raggiata           | 1                           | 340 x 400 x 200                     | 200                      | 15                       | Si, perimetrale   | A parete                | 3.5"                     |
| Vasca sx | Raggiata           | 1                           | 340 x 400 x 200                     | 200                      | 15                       |                   | A parete                | 3.5"                     |

Caratteristiche Tecniche



Spessore invaso

Profondità invaso (mm)

Dimensioni del prodotto (mm)

Dimensioni foro incasso sopratop (mm)

Raggio angolare foro incasso sottotop

0.7 mm

15

215x870x510 mm

840 x 480 mm

5 mm

Diametro foro miscelatore

Comando salterello

Tipo comando salterello

Larghezza cavallotto

Tipologia guarnizione

Numero ganci

35 mm

Si, due vie

Squadrato

75 mm


Sigillante

12

|                       |       |                 |          |
|-----------------------|-------|-----------------|----------|
| Altezza da top cucina | 1 mm  | Tipologia ganci | Standard |
| Misura mobile incasso | 90 cm |                 |          |
| Foro miscelatore      | 2     |                 |          |

## Dotazione Accessori Inclusi

|                               |                                                                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dotazione accessori montaggio | Piletta, Sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, Ganci montaggio, Guarnizione, Pop - up automatico con comando rotativo tondo |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## Accessori non inclusi



### KITFD050

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



### DB34

Cestello in acciaio / acciaio adatto per vasca raggio STD 340 x 400, profondità 180 mm



### COL36

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 370 x 410 x 30 mm



### KITFD100

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2"



### 3713

Sifone con attacco lavastoviglie per lavelli a due vasche



### STABMIX

Stabilizzatore miscelatore



### COL19H

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 100 mm



### COL19

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 26 mm



### CB25MN

Tagliere singolo in HPE adatto per vasca raggio minimo, nero opaco, misure 250 x 410 H 12 mm, lavabile in lavastoviglie



### KITFD075

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



### KITSLTRND2

Kit piletta automatico Rondò 2 vasche con troppopieno perimetrale e manopola tonda



### CB28QU

Tagliere singolo in HPL adatto per vasca raggio minimo, quercia, misure 280 x 418 H 12 mm

---

## Glossario simboli

---



Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.



Indica la profondità della vasca.



Flat: modalità di installazione del lavello con bordo piatto che si appoggia discretamente al top di lavoro.



Filotop: tipologia di installazione che permette al piano e al lavello di integrarsi perfettamente al top della cucina.