

LM102S

Materiale	Acciaio inox
Tipologia	Lavello saldato
Numero vasche	1 + 1/2
Gocciolatoio	Sinistro
Codice EAN	8017709139230



Estetica



Estetica	Universale	Tipo incasso	Semifilo
Serie	Classica	Logo	Imbutito
Colore	Acciaio Inox	Vaschino scolatazze	Sì
Finitura	Spazzolato	Forato / predisposto per foratura	Forato / 1

	Tipologia vasca dx	Spessore acciaio vasca (mm)	Dimensioni vasca dx, L x P x A (mm)	Profondità vasca dx (mm)	Raggio angolare vasca dx	Trooppieno vasca	Posizione scarico vasca	Dimensione scarico vasca
Vasca dx	Tradizionale	0.7	340 x 400 x 210	210	80	Sì, tradizionale	A parete	3.5"
Vasca sx	Vaschino	0.7	165 x 300 x 130	130	80		Centro vasca	3.5"

Caratteristiche Tecniche




Spessore invaso	0.7 mm	Foro miscelatore	1
Profondità invaso (mm)	13	Larghezza cavallotto	27.5 mm
Dimensioni del prodotto (mm)	223x1010x510 mm	Inclinazione gocciolatoio	2°
Dimensioni foro incasso sopratop (mm)	950 X 480 mm	Tipologia guarnizione	Sigillante
		Numero ganci	8
		Tipologia ganci	Standard

Raggio angolare foro incasso sottotop	15 mm
Altezza da top cucina	6 mm
Misura mobile incasso	60 cm

Dotazione Accessori Inclusi

Dotazione accessori montaggio	Piletta, Sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, Ganci montaggio, Guarnizione
----------------------------------	--



Accessori non inclusi



KITFD050

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza,
Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3
1/2 "



STABMIX

Stabilizzatore miscelatore



KITFD075

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza,
Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3
1/2 "



KITFD100

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza,
Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3
1/2"



CB34

Tagliere singolo in legno adatto per
vasca raggio STD 340 x 400 mm



RND2V

Kit piletta Rondò standard con
troppopieno perimetrale 2 vasche

Glossario simboli

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello. |  | Indica la profondità della vasca. |
|  | Indica la profondità della vasca. |  | Semifilo: soluzione d'incasso per piani e lavelli con bordino fino a 4 mm che combina la semplicità di installazione con un design minimal. |