

LPR116

Materiale	Acciaio inox
Tipologia	Lavello saldato
Numero vasche	2
Gocciolatoio	Reversibile
Codice EAN	8017709304690



Estetica



Estetica	Universale	Tipo incasso	Semifilo
Serie	Aurora	Logo	Imbutito
Colore	Acciaio Inox	Forato / predisposto per foratura	Forato / 2
Finitura	Spazzolato		

	Tipologia vasca dx	Spessore acciaio vasca (mm)	Dimensioni vasca dx, L x P x A (mm)	Profondità vasca dx (mm)	Raggio angolare vasca dx	Troppopieno vasca	Posizione scarico vasca	Dimensione scarico vasca
Vasca dx	Tradizionale	0.6	340 x 400 x 180	180	80	Si, tradizionale	Laterale vasca	3.5"
Vasca sx	Tradizionale	0.6	340 x 400 x 180	180	80		Laterale vasca	3.5"

Caratteristiche Tecniche




Spessore invaso	0,6 mm	Diametro foro miscelatore	35 mm
Profondità invaso (mm)	15	Larghezza cavallotto	30 mm
Dimensioni del prodotto (mm)	195x1160x500 mm	Inclinazione gocciolatoio	2 °
Dimensioni foro incasso sopratop (mm)	1140 x 480 mm	Tipologia guarnizione	Sigillante
Altezza da top cucina	6 mm	Numero ganci	10
Misura mobile incasso	80 cm	Tipologia ganci	Standard

Dotazione Accessori Inclusi

Dotazione accessori montaggio

Piletta, Sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, Ganci montaggio, Guarnizione, Tappo copriforo



Accessori non inclusi



KITFD050

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza,
Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3
1/2 "



KITFD100

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza,
Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3
1/2"



STABMIX

Stabilizzatore miscelatore



COL19

Scolapasta in acciaio per vasca raggio
MINIMO, misure 200 x 410 x 26 mm



KITDSCOT

Dispenser di sapone finitura in ottone
carica dal lato superiore



KITDSQ

Dispenser di sapone finitura cromata
con manopola quadrata 40x40 mm



KITFD075

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza,
Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3
1/2 "



DB34

Cestello in acciaio / acciaio adatto per
vasca raggio STD 340 x 400,
profondità 180 mm



3713

Sifone con attacco lavastoviglie per
lavelli a due vasche



COL19H

Scolapasta in acciaio per vasca
raggio MINIMO, misure 200 x 410 x
100 mm



CB34

Tagliere singolo in legno adatto per
vasca raggio STD 340 x 400 mm



KITDS

Dispenser di sapone finitura cromata
con manopola tonda



CB25MN

Tagliere singolo in HPE adatto per
vasca raggio minimo, nero opaco,
misure 250 x 410 H 12 mm, lavabile in
lavastoviglie



KITSLTRND2

Kit piletta automatico Rondò 2 vasche
con troppopieno perimetrale e
manopola tonda

Glossario simboli



Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.



Indica la profondità della vasca.



Semifilo: soluzione d'incasso per piani e lavelli con bordino fino a 4 mm che combina la semplicità di installazione con un design minimal.



Grazie al doppio foro per miscelatore, la maggior parte dei nostri lavelli è facilmente reversibile, offrendoti la flessibilità necessaria per realizzare qualsiasi tipo di composizione cucina.