

LQR862F-2

Materiale Acciaio inox
Tipologia Vasca di piega
Numero vasche 2
Codice EAN 8017709140281



Estetica



Estetica	Universale	Tipo incasso	Filotop, Flat
Serie	Quadra	Logo	Imbutito
Colore	Acciaio Inox	Forato / predisposto per foratura	Forato / 2
Finitura	Satinato		

	Tipologia vasca dx	Spessore acciaio vasca (mm)	Dimensioni vasca dx, L x P x A (mm)	Profondità vasca dx (mm)	Troppopieno vasca	Posizione scarico vasca	Dimensione scarico vasca
Vasca dx	Squadrata	1	350 x 400 x 215	215	Sì, tradizionale	Laterale vasca	3.5"
Vasca sx	Squadrata	1	350 x 400 x 215	215		Laterale vasca	3.5"

Caratteristiche Tecniche



Spessore invaso	1 mm	Comando salterello	Sì, due vie
Profondità invaso (mm)	15	Tipo comando salterello	Squadrato
Dimensioni del prodotto (mm)	215x860x500 mm	Larghezza cavallotto	60 mm
Dimensioni foro incasso sopratop (mm)	480 X 840 mm	Tipologia guarnizione	Sigillante
		Numero ganci	10
Raggio angolare foro incasso sottotop	5 mm	Tipologia ganci	Standard

Accessori non inclusi



KITFD050

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza,
Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3
1/2 "



KITFD100

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza,
Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3
1/2"



STABMIX

Stabilizzatore miscelatore



KITFD075

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2
potenza, Adatto a tutti i lavelli con
scarico da 3 1/2 "



KITSLTRND2

Kit piletta automatico Rondò 2 vasche
con troppopieno perimetrale e manopola
tonda



VSH20Q

Scolapasta per lavelli R0 204 x 438 x
118 mm

Glossario simboli



Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.



Indica la profondità della vasca.



Flat: modalità di installazione del lavello con bordo piatto che si appoggia discretamente al top di lavoro.



Filotop: tipologia di installazione che permette al piano e al lavello di integrarsi perfettamente al top della cucina.