

# LRX901D

Materiale	Acciaio inox
Tipologia	Lavello saldato
Numero vasche	1
Gocciolatoio	Destro
Codice EAN	8017709208899



## Estetica



Estetica	Linea	Tipo incasso	Standard
Colore	Acciaio Inox	Logo	Imbutito
Finitura	Spazzolato	Forato / predisposto per foratura	Forato / 1

	Tipologia vasca sx	Spessore acciaio vasca sx (mm)	Dimensioni vasca sx, L x P x A (mm)	Profondità vasca sx (mm)	Raggio angolare vasca sx	Troppopieno vasca sx	Posizione scarico vasca sx	Dimensione scarico vasca sx
Vasca sx	Raggiata	1	400 x 340 x 200	200	15	Si, a filo	Laterale vasca	3.5" cover inox

## Caratteristiche Tecniche



Spessore invaso	0,7 mm	Foro miscelatore	1
Profondità invaso (mm)	9	Diametro foro miscelatore	35 mm
Dimensioni del prodotto (mm)	219x897x510 mm	Larghezza cavallotto	29 mm
Dimensioni foro incasso sopratop (mm)	850 x 480 mm	Inclinazione gocciolatoio	2 °
Raggio angolare foro incasso sottotop	10 mm	Tipologia guarnizione	Sigillante
Altezza da top cucina	10 mm	Numero ganci	12
Misura mobile incasso	60 cm	Tipologia ganci	Standard


## Dotazione Accessori Inclusi

Dotazione accessori  
montaggio

Piletta, Sifone salvaspazio  
con attacco lavastoviglie,  
Ganci montaggio,  
Guarnizione

Piletta Rondò con  
copripiletta incorporato

Si



## Accessori non inclusi



### KITFD050

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza,  
Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3  
1/2 "



### KITFD100

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza,  
Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3  
1/2"



### KITFD075

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza,  
Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3  
1/2 "



### DB34

Cestello in acciaio / acciaio adatto per  
vasca raggio STD 340 x 400,  
profondità 180 mm



### STABMIX

Stabilizzatore miscelatore



### CVB40N2

Tagliere in vetro e acciaio inox  
scorrevole nero LINEA 450 x 400 mm  
(2 pezzi per kit)

---

## Glossario simboli

---



Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.



Indica la profondità della vasca.



Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.