LSE48AV

Materiale	Composito
Tipologia	Vasca composito
Numero vasche	1
Codice EAN	8017709125813



Estetica

Estetica	Universale	**Logo**	Inciso Troppo Pieno
Serie	Classica	**Altri colori disponibili**	Nero, Antracite, Panna, Rame
Colore	Avena		
Tipo incasso	Standard	**Forato / predisposto per foratura**	Predisp.


	Tipologia vasca	Dimensioni vasca, L x P x A (mm)	Profondità vasca (mm)	Troppopieno vasca	Posizione scarico vasca	Dimensione scarico vasca
Vasca	Rotonda	diametro 400	210	Si, tradizionale	A parete	3.5"

Caratteristiche Tecniche

Dimensioni del prodotto (mm)	485x485x485 mm	**Foro miscelatore**	1
Dimensioni foro incasso sopratop (mm)	465 mm	**Diametro foro miscelatore**	35 mm
Raggio angolare foro incasso sottotop	242.5 mm	**Numero ganci**	3
Altezza da top cucina	10 mm	**Tipologia ganci**	Standard
Misura mobile incasso	60 cm		

Dotazione Accessori Inclusi

Dotazione accessori montaggio	Piletta, Sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, Ganci montaggio



Accessori non inclusi



KITPOPUP2

Kit piletta automatico 1 vasca con manopola quadrata per lavelli in composito UNIVERSALE



KITFD050

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



KITFD100

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2"



KITFD075

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "

Glossario simboli



Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.



Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.



Indica la profondità della vasca.