

# LV116D-3

Materiale	Acciaio inox
Tipologia	Lavello saldato
Numero vasche	2
Gocciolatoio	Destro
Codice EAN	8017709139025

## Estetica



Estetica	Universale	Tipo incasso	Filotop, Flat
Serie	Stilla	Logo	Imbutito
Colore	Acciaio inox	Forato / predisposto per foratura	Forato / 1
Finitura	Spazzolato		

	Tipologia vasca dx	Spessore acciaio vasca (mm)	Dimensioni vasca dx, L x P x A (mm)	Profondità vasca dx (mm)	Raggio angolare vasca dx	Troppopieno vasca	Posizione scarico vasca	Dimensione scarico vasca
Vasca dx	Tradizionale	0.7	340 x 400 x 210	210	80	Si, tradizionale	A parete	3.5"
Vasca sx	Tradizionale	0.7	340 x 400 x 210	210	80		A parete	3.5"

## Caratteristiche Tecniche




Spessore invaso	0.7 mm	Foro miscelatore	1
Profondità invaso (mm)	15	Larghezza cavallotto	30 mm
Dimensioni del prodotto (mm)	225x1160x512 mm	Inclinazione gocciolatoio	2 °
Dimensioni foro incasso sopratop (mm)	1140 x 490 mm	Tipologia guarnizione	Sigillante
Raggio angolare foro incasso sottotop	15 mm	Numero ganci	12
		Tipologia ganci	Standard

Altezza da top cucina 6 mm  
Misura mobile incasso 80 cm

## Dotazione Accessori Inclusi

Dotazione accessori  
montaggio Piletta, Sifone salvaspazio  
con attacco lavastoviglie,  
Ganci montaggio,  
Guarnizione



---

## Accessori non inclusi

---



### KITFD050

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza,  
Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3  
1/2 "



### KITFD100

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza,  
Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3  
1/2"



### STABMIX

Stabilizzatore miscelatore



### CB34

Tagliere singolo in legno adatto per  
vasca raggio STD 340 x 400 mm



### KITFD075

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza,  
Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3  
1/2 "



### RND2V

Kit piletta Rondò standard con  
troppopieno perimetrale 2 vasche

---

## Glossario simboli

---

- |  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  | Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.           |  | Indica la profondità della vasca.   |
|  | Flat: modalità di installazione del lavello con bordo piatto che si appoggia discretamente al top di lavoro. |  | Filotop: tipologia di installazione che permette al piano e al lavello di integrarsi perfettamente al top della cucina. |