

LYP792

Materiale Acciaio inox
Tipologia Lavello monostampo
Numero vasche 2
Codice EAN 8017709251604



Estetica



Estetica Universale
Serie Omni
Colore Acciaio Inox
Finitura Prelucido
Tipo incasso Standard
Logo Imbutito
Forato / predisposto per foratura Forato / 1

	Tipologia vasca dx	Spessore acciaio vasca (mm)	Dimensioni vasca dx, L x P x A (mm)	Profondità vasca dx (mm)	Raggio angolare vasca dx	Troppopieno vasca	Posizione scarico vasca	Dimensione scarico vasca
Vasca dx	Tradizionale	0.6	330 * 370 * 160	160	90	Si, tradizionale	Laterale vasca	3.5"
Vasca sx	Tradizionale	0.6	330 * 370 * 160	160	90		Laterale vasca	3.5"

Caratteristiche Tecniche




Spessore invaso 0,6 mm
Profondità invaso (mm) 8
Dimensioni del prodotto (mm) 160x790x500 mm
Dimensioni foro incasso sopratop (mm) 770 x 480 mm
Raggio angolare foro incasso sottotop 10 mm
Foro miscelatore 1
Diametro foro miscelatore 35 mm
Larghezza cavallotto 40 mm
Tipologia guarnizione Sigillante
Numero ganci 8
Tipologia ganci Standard

Altezza da top cucina 8 mm
Misura mobile incasso 80 cm

Dotazione Accessori Inclusi

Dotazione accessori
montaggio Piletta, Sifone con attacco
lavastoviglie, Ganci
montaggio, Guarnizione



Accessori non inclusi



KITFD050

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza,
Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3
1/2 "



KITFD100

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza,
Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3
1/2"



3713

Sifone con attacco lavastoviglie per
lavelli a due vasche



STABMIX

Stabilizzatore miscelatore



KITFD075

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza,
Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3
1/2 "



RND2V

Kit piletta Rondò standard con
troppopieno perimetrale 2 vasche

Glossario simboli



Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.



Indica la profondità della vasca.



Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.