

LZ150P

Materiale	Composito
Tipologia	Lavello composito
Numero vasche	1
Gocciolatoio	Reversibile
Codice EAN	8017709274634



Estetica



Estetica	Universale	Logo	Applicato/Inciso TP
Serie	Rigae	Altri colori disponibili	Bianco, Antracite, Avena, Cemento / Concrete
Colore	Panna	Forato / predisposto per foratura	Predisp.
Tipo incasso	Standard		

	Tipologia vasca sx	Dimensioni vasca sx, L x P x A (mm)	Profondità vasca sx (mm)	Raggio angolare vasca sx	Troppopieno vasca sx	Posizione scarico vasca sx	Dimensione scarico vasca sx
Vasca sx	Tradizionale	420 x 480 x 210	210	80	Si, tradizionale	Laterale vasca	3.5"

Caratteristiche Tecniche




Caratteristiche materiale composito	Antibatterico, Antigraffio, Resistente agli shock termici, Resistente alle temperature elevate, Resistente agli urti, Facile da pulire, Resistente ai raggi UV
Profondità invaso (mm)	10
Dimensioni del prodotto (mm)	210x1000x500 mm

Misura mobile incasso	60 cm
Foro miscelatore	2
Diametro foro miscelatore	35 mm
Inclinazione gocciolatoio	2 °
Numero ganci	10
Tipologia ganci	Standard

Dimensioni foro incasso sopratop (mm)	980 X 480 mm
Raggio angolare foro incasso sottotop	30 mm
Altezza da top cucina	10 mm

Dotazione Accessori Inclusi

Dotazione accessori montaggio	Piletta, Sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, Ganci montaggio
----------------------------------	--



Accessori non inclusi



KITFD050

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza,
Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3
1/2 "



KITFD100

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza,
Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3
1/2 "



KITFD075

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza,
Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3
1/2 "



COL36

Scolapasta in acciaio per vasca
raggio MINIMO, misure 370 x 410 x
30 mm



KITDSQ

Dispenser di sapone finitura cromata
con manopola quadrata 40x40 mm

Glossario simboli



Antibatterico



Antigraffio



Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.



Indica la profondità della vasca.



Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.



Resistente agli shock termici



Resistente alle temperature elevate



Resistente agli urti



Facile da pulire



Grazie al doppio foro per miscelatore, la maggior parte dei nostri lavelli è facilmente reversibile, offrendoti la flessibilità necessaria per realizzare qualsiasi tipo di composizione cucina.



Protezione UV, non scolorisce nel tempo.