

MID1SS



Famiglia Miscelatore

Materiale Acciaio inox AISI 316

Canna girevole Sì
Rotazione canna girevole 180°



Estetica



EsteticaUniversaleDoccettaEstraibileColoreAcciaio InoxTipo gettoMonogetto

FinituraSpazzolatoAeratoreSìTipo cannaCanna a LNumero tubi flessibili2

Comando Monocomando

Caratteristiche Tecniche





Caratteristiche ESC, WSC Press
Lunghezza tubi flessibili 370 mm Press
Tipo di attacco tubi 3/8 " Press

flessibili

Tipo cartuccia a dischi 35 Ø

ceramici

Valvola di non ritorno Sì

Pressione massima 5 bar Pressione minima 1 bar Pressione ottimale 3 bar Portata dell'acqua 12 l

(I/min)

Diametro foro miscelatore

35 mm


Informazioni Logistiche

Altezza del Prodotto

325 mm

(mm)







Accessori non inclusi





Stabilizzatore miscelatore



Glossario simboli



ESC: Con il sistema ESC Energy Saving Cartridge la leva di comando posizionata al centro eroga solo acqua fredda, e non 50% di calda e 50% di fredda.



WSC: Con il sistema WSC Water Saving Cartridge la leva di comando si arresta a metà corsa, facendo erogare dal miscelatore il 50% dell'acqua (suffici



Rotazione della canna 180°



La doccetta estraibile permette di aumentare il raggio di azione del miscelatore ed è estremamente versatile, pratica e confortevole.