

PGF64-4



Famiglia

Incasso

Dimensione

Alimentazione

Tipologia

Codice EAN

Piano di cottura

Semifilo

60 cm

Gas

Gas

8017709153588



Estetica



Estetica

Colore

Finitura

Materiale

Tipo inox

Griglie

Brucciatori

Materiale bruciatori

Tipo di regolazione comandi

Posizione comandi

N° manopole

Colore manopole

Colore serigrafia

Classica

Acciaio Inox

Satinato

Inox

Satinato

Ghisa

Standard

Alluminio

Manopole

Frontale

4

Effetto Inox

Nero

Programmi / Funzioni

Numero totale di zone di cottura

4

Numero zone di cottura gas

4

Opzioni

Foro da incasso

488x592 mm

Caratteristiche Tecniche

UR

Sinistra - Gas - Ultrarapido - 3.90 kW
 Posteriore centrale - Gas - Ausiliario - 1.05 kW
 Anteriore centrale - Gas - Ausiliario - 1.05 kW
 Destra - Gas - Rapido - 2.50 kW
 Valvolatura di sicurezza Sì

Accensione rapida sotto Sì
 manopola

Dotazione Accessori Inclusi

Griglia in ghisa per Wok 1

Collegamento Elettrico


Dati nominali di collegamento elettrico 1 W
 Tensione (V) 220-240 V
 Tipo di cavo elettrico installato Sì, Monofase

Frequenza 50/60 Hz
 Lunghezza cavo di alimentazione 120 cm

Collegamento Gas

Tipo di gas G20 Gas naturale
 Collegamento gas Cilindrico
 Altri ugelli gas inclusi G30 Gas Liquido GPL

Altri raccordi gas inclusi Conico
 Dati nominali di collegamento gas 8500 W



Accessori non inclusi

6MP1PGF

Kit 6 manopole piano estetica Nuova Linea per piani PGF



Glossario simboli



Semifilo: soluzione d'incasso per piani e lavelli con bordino fino a 4 mm che combina la semplicità di installazione con un design minimal.



Griglie in ghisa: Queste griglie sono resistenti alle alte temperature. Solide e robuste, sono state concepite per facilitare lo spostamento e il riposizionamento delle pentole sul piano.



Controllo con manopole



Bruciatore Ultrarapido: Viene definito Ultrarapido il bruciatore con una potenza di almeno 3,5 kW, che può essere a singola, doppia o a tripla corona.