

PV164B2

Piano di cottura, Estetica: Linea, Gas, 60 cm, Bianco, Incasso: Tradizionale



TIPOLOGIA

Famiglia: Piano di cottura • Dimensione: 60 cm • Tipologia: Gas • Incasso: Tradizionale • Alimentazione: Gas • Codice EAN: 8017709254735

ESTETICA

Colore: Bianco • Finitura: Vetro • Estetica: Linea • Materiale: Vetro • Tipo vetro: Standard (chiaro) • Colore manopole: Effetto Inox • Tipo di regolazione comandi: Manopole • Posizione comandi: Frontale • N° manopole: 4 • Bordo vetro: Bisellato • Glass on Steel: Sì • Griglie: Ghisa • Bruciatori: Fiamma verticale, design piatto • Materiale bruciatori: Alluminio • Colore serigrafia: Grigio

PROGRAMMI / FUNZIONI

Numero totale di zone di cottura: 4 • Numero zone di cottura gas: 4

OPZIONI

Foro da incasso: 482-486x560-564 mm

ZONE COTTURA

Posizione 1° zona: Anteriore sinistra • Posizione 2° zona: Posteriore sinistra • Posizione 3° zona: Posteriore destra • Posizione 4° zona: Anteriore destra • Tipologia 1° zona: Gas - Semirapido • Tipologia 2° zona: Gas - Semirapido • Tipologia 3° zona: Gas - Rapido • Tipologia 4° zona: Gas - Ausiliario • Potenza 1° zona: 1.70 kW • Potenza 2° zona: 1.70 kW • Potenza 3° zona: 3.00 kW • Potenza 4° zona: 1.10 kW

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo di gas: G20/ G25 gas naturale • Valvolatura di sicurezza: Sì • Accensione rapida sotto manopola: Sì

PRESTAZIONI / ETICHETTA ENERGETICA

COLLEGAMENTO ELETTRICO

Dati nominali di collegamento gas: 7500 W • Dati nominali di collegamento elettrico: 1 W • Tensione (V): 220-240 V •

Frequenza: 50/60 Hz • Tipo cavo elettrico: Monofase • Lunghezza cavo di alimentazione: 120 cm

DISPONIBILE ANCHE

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Dimensioni del prodotto (mm): 48x600x510 • Profondità del prodotto: 510 mm • Larghezza del prodotto: 600 mm • Altezza del Prodotto: 48 mm • Peso netto (kg): 13.900 kg • Peso lordo (kg): 16.700 kg

DOTAZIONE ACCESSORI INCLUSI

Altri ugelli gas inclusi: G30 Gas Liquido GPL, G110 Gas città • Altri raccordi gas inclusi: Conico

OPTIONAL

5MP1GOG: Accessori, Tipologia: Set Manopole, Piani cottura



