


# **PXL664**

Famiglia Piano di cottura

Incasso Semifilo con possibilità incasso a Filo

Dimensione60 cmAlimentazioneGasTipologiaGas

Codice EAN 8017709217846



### Estetica



Estetica Dolce Stil Novo Colore Acciaio Inox **Finitura** Satinato Materiale Inox Tipo inox Satinato Griglie Inox Trattamento Griglie **Titanium** Bruciatori Laminari Materiale bruciatori Ottone Trattamento Bruciatori Nichelato Tipo di regolazione comandi Manopole Posizione comandi Frontale N° manopole

Colore manopoleEffetto InoxColore serigrafiaNeroAltri colori disponibiliNero

## Programmi / Funzioni

Numero totale di zone di cottura 4 Numero zone di cottura gas 4

## Opzioni

Foro da incasso 482-486x560-564 mm

SMEG SPA 20/04/2024



### Caratteristiche Tecniche

Anteriore sinistra - Gas - Ausiliario - 1.00 kW Posteriore sinistra - Gas - Rapido - 2.80 kW Posteriore destra - Gas - Semirapido - 1.60 kW Anteriore destra - Gas - Semirapido - 1.60 kW Valvolatura di sicurezza Sì

Accensione rapida sotto Sì manopola

### Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico

220-240 V Tensione (V) Tipo di cavo elettrico Sì, Monofase

installato

1 W

Frequenza Lunghezza cavo di alimentazione


50/60 Hz 120 cm

### Collegamento Gas

Tipo di gas G20 Gas naturale Collegamento gas Cilindrico Altri ugelli gas inclusi G25 Gas naturale, G30 Gas

Liquido GPL

Altri raccordi gas inclusi Conico Dati nominali di 7100 W collegamento gas



**SMEG SPA** 20/04/2024



## Accessori non inclusi



### GRW

Griglia riduzione wok

### 6MP1BF

Kit 6 manopole estetica Nuova Linea per piani con blade flame

6MP1BFB3





### **WOKGHU**

Riduzione per pentola WOK



### GRM

Griglia riduzione moka



### **TPK**

Piastra per cottura Teppanyaki 32,5 cm, acciaio inox

SMEG SPA 20/04/2024



# Glossario simboli



Controllo con manopole

SMEG SPA 20/04/2024