

S64SB



Famiglia

Incasso

Dimensione

Alimentazione

Tipologia

Codice EAN

Piano di cottura

Tradizionale

60 cm

Gas

Gas

8017709175771



Estetica



Estetica

Colore

Materiale

Griglie

Bruciatori

Materiale bruciatori

Tipo di regolazione comandi

Posizione comandi

N° manopole

Colore manopole

Colore serigrafia

Altri colori disponibili

Selezione

Bianco

Smaltato

Piattina

Smeg Contemporanea

Alluminio

Manopole

Laterale

4

Bianco

Grigio

Nero, Inox

Programmi / Funzioni

Numero totale di zone di cottura

4

Numero zone di cottura gas

4

Opzioni



Foro da incasso

478-482x555-560 mm

Caratteristiche Tecniche

Anteriore sinistra - Gas - Rapido - 3.10 kW
 Posteriore sinistra - Gas - Semirapido - 1.80 kW
 Posteriore destra - Gas - Semirapido - 1.80 kW
 Anteriore destra - Gas - Ausiliario - 1.10 kW

Valvolatura di sicurezza Sì

Accensione rapida sotto
manopola Sì

Collegamento Elettrico


Dati nominali di collegamento elettrico 1 W
 Tensione (V) 220-240 V
 Tipo di cavo elettrico installato Sì, Monofase

Frequenza 50/60 Hz
 Lunghezza cavo di alimentazione 120 cm

Collegamento Gas

Tipo di gas G20 Gas naturale
 Collegamento gas Cilindrico
 Altri ugelli gas inclusi G30 Gas Liquido GPL

Altri raccordi gas inclusi Conico
 Dati nominali di collegamento gas 7600 W



Accessori non inclusi



BB3679

Bistecchiera in ghisa



7520NE

Coperchio nero per piani cottura 60 cm manopole laterali.



WOKGHU

Riduzione per pentola WOK



7520EB

Coperchio bianco per piani cottura 60 cm manopole laterali.



TPK

Piastra per cottura Teppanyaki 32,5 cm, acciaio inox



GRC60

Set griglie in ghisa per piani 60 cm



7520X

Coperchio vetro per piani cottura 60 cm manopole laterali.

Glossario simboli



Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.



Alcuni modelli di piani cottura a induzione presenti in gamma, si possono installare nei fori di misura 48x56 cm, adatti anche all'alloggiamento dei p



Controllo con manopole