

## SAB4304X

Abbattitore, Classica, Acciaio Inox



### TIPOLOGIA

Famiglia: Abbattitore • Categoria: Compatto 45 cm • Vitality system: Sì • Tipo di raffreddamento: Ventilato • Alimentazione: Elettrico • Codice EAN: 8017709250201

### ESTETICA

Colore: Acciaio Inox • Finitura: Antimpronta • Estetica: Classica • Finitura componenti: Inox • Materiale: Inox • Tipo Inox: Satinato • Tipo vetro: Eclipse • Porta: Con 2 fasce orizzontali • Maniglia: Classica • Colore maniglia: Effetto inox

### PROGRAMMI / FUNZIONI

N° funzioni calde: 5 • N° funzioni fredde: 5 • Pulizia automatica: Sì • Programmi automatici: 52 • Funzioni calde: Cottura a bassa temperatura, Scongelo a tempo, Lievitazione, Ready to eat, Scongelo a peso • Funzioni fredde: Abbattimento, Surgelazione, Conservazione, Raffredda bottiglie, Pre-raffreddamento

### COMANDI

Regolazione comandi: Touch control

## OPZIONI

Allarme porta aperta: Sì • Contaminuti: Elettronico • Contaminuti impostabili: 1 • Toni: Standard • Modalità showroom / fiera: Sì • Cronologia: Sì, ultime 10 funzioni recenti utilizzate • Blocco Tasti/ Sicurezza Bambini: Sì • Cottura con sonda: Sì • Abbattimento con sonda: Sì • Impostazioni: Impostazione orario, Modalità demo, Blocco comandi, Impostazione lingua, Visualizzazione orologio in digitale, Toni ON/OFF

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Volume netto cavità: 38,5 l • Tipo di compressore: Standard • Rumorosità: 48 dB(A) • Regolazione della temperatura: Elettronica • Temperatura minima: -35 °C • Temperatura massima: 75 °C • Materiale della cavità: Acciaio • N° di ripiani: 3 • Tipo di ripiani: Telai in metallo • Display: TFT touch • Ventola: Singola • N° di luci: 1 • Tipo di Luce: LED • Potenza luce: 20 W • Accensione luce all'apertura porta: Sì • Apertura porta: A ribalta • Termostato di sicurezza: Sì • Interruzione resistenze all'apertura della porta: Sì • Resistenza cielo - Potenza: 250 W • Dimensioni del prodotto (mm): 450x597x548

## COLLEGAMENTO ELETTRICO

Tensione: 220-240 V • Dati nominali di collegamento elettrico: 270 W • Frequenza: 50 Hz • Lunghezza cavo di alimentazione: 200 cm

## INFORMAZIONI LOGISTICHE

Larghezza del prodotto (mm): 597 mm • Profondità del prodotto (mm): 548 mm • Peso netto (kg): 40.000 kg • Peso lordo (kg): 45.000 kg • Altezza del Prodotto (mm): 450 mm

## DOTAZIONE ACCESSORI INCLUSI

Griglia porta bottiglie: 1 Griglia con stop: 1 Sonda di temperatura: Sì Altro: Panno in microfibra

## OPTIONAL

SMOLD: Accessori, Tipologia: Set stampi, Forni, Abbattitori





