


SF4604MCNX

Forno, Dolce Stil Novo, 45 cm, Microonde Combinato, Nero, Finitura componenti: Inox, Vapor Clean



TIPOLOGIA

Famiglia: Forno • Categoria: 45 cm • Metodo di Cottura: Microonde Combinato • Alimentazione: Elettrico • Codice EAN: 8017709223618 • Sistema di pulizia: Vapor Clean

ESTETICA

Colore: Nero • Finitura: Lucido • Estetica: Dolce Stil Novo • Finitura componenti: Inox • Materiale: Vetro • Tipo vetro: Eclipse • Porta: Tuttovetro • Maniglia: Dolce Stil Novo • Colore maniglia: Nero

PROGRAMMI / FUNZIONI

N° funzioni di cottura: 13 • Programmi automatici: 50 • Funzioni cottura tradizionali: Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Eco, Grill largo, Grill largo ventilato, Grill termo-ventilato, Base, Base ventilata • Ricette personalizzabili: 10 • Funzioni microonde: Microonde, Ventilato, Termo-ventilato, Microonde + grill, Riscaldamento e rigenerazione • Altre funzioni: Scongelamento a tempo, Scongelamento a peso, Lievitazione, Sabbath • Funzioni pulizia: Vapor clean

COMANDI

Display: Sì • Regolazione comandi: Full touch

OPZIONI

Opzioni di programmazione tempo: Partenza programmata e fine cottura con spegnimento automatico • Contaminuti: Sì • Opzione Limitatore di Potenza: Sì • Modalità showroom / fiera: Sì • Pre-riscaldamento rapido: Sì • Smart cooking: Sì • Blocco Tasti/ Sicurezza Bambini: Sì • Impostazioni: Keep warm, ECO-light, Quick start

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tecnologia display: TFT • Regolazione della temperatura: Elettronica • Temperatura minima: 30 °C • Temperatura massima: 250 °C • Materiale della cavità: Smalto Ever Clean • N° di ripiani: 3 • Tipo di ripiani: Telai in metallo • Grill basculante: Sì • N° di luci: 2 • Tipo di luce: Alogene • Potenza luce: 40 W • Accensione luce all'apertura porta: Sì • Potenza resa microonde: 1000 W • Porta: a temperatura controllata • N° vetri porta totale: 3 • Soft Close: Sì • Termostato di sicurezza: Sì • Sistema di raffreddamento: Tangenziale • Schermo protettivo microonde: Sì • Interruzione microonde all'apertura della porta: Sì • Interruzione resistenze all'apertura della porta: Sì • Resistenza suola - Potenza: 1000 W • Resistenza grill - Potenza: 2000 W • Resistenza circolare - Potenza: 1400 W

PRESTAZIONI / ETICHETTA ENERGETICA

Volume netto della cavità: 40 l

COLLEGAMENTO ELETTRICO

Tensione: 220-240 V • Dati nominali di collegamento elettrico: 3100 W • Frequenza: 50 Hz • Lunghezza cavo di alimentazione: 115 cm

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Dimensioni del prodotto (mm): 450x597x548 • Peso netto: 40.100 kg • Peso lordo (kg): 43.500 kg

DOTAZIONE ACCESSORI INCLUSI

Griglia con stop e fermi: 1Guide Telescopiche ad Estrazione Parziale: 1Bacinella Pyrex: 1Griglia inserto bacinella: 1

OPTIONAL

PR3845X: Accessori, Tipologia: Antimpronta, ForniPALPZ: Accessori, Tipologia: Paletta Pizza, Forni, CucinePIR2: Accessori, Tipologia: Pirofila, Forni, CucineBN620-1: Accessori, Tipologia: Bacinella, Forni, CucineBN640: Accessori, Tipologia: Bacinella, Forni, CucinePR3845N: Accessori, Tipologia: Kit Profilo, ForniGTP: Accessori, Tipologia: Guide Telescopiche, Forni, CucineGTT: Accessori, Tipologia: Guide Telescopiche, Forni, Cucine

