


## SF6390XE

Forno, Classica, 60 cm, Termoventilato, Acciaio Inox, A+, Vapor Clean



### TIPOLOGIA

Famiglia: Forno • Categoria: 60 cm • Metodo di Cottura: Termoventilato • Alimentazione: Elettrico • Codice EAN: 8017709212155 • Sistema di pulizia: Vapor Clean

### ESTETICA

Colore: Acciaio Inox • Finitura: Antimpronta • Estetica: Classica • Materiale: Inox • Tipo Inox: Satinato • Tipo vetro: Eclipse • Porta: Con 2 fasce orizzontali • Maniglia: Classica • Colore maniglia: Inox

### PROGRAMMI / FUNZIONI

N° funzioni di cottura: 9 • Programmi automatici: 20 • Funzioni cottura tradizionali: Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Eco, Grill largo, Grill largo ventilato, Base, Base ventilata • Altre funzioni: Scongelamento a tempo, Scongelamento a peso, Lievitazione, Sabbath • Funzioni pulizia: Vapor clean

### COMANDI

Display: Sì • Regolazione comandi: Manopole • N° manopole: 2 • Manopole: Classica • Colore manopole: Effetto inox

## OPZIONI

Opzioni di programmazione tempo: Partenza programmata e fine cottura con spegnimento automatico • Contaminuti: Sì •  
Opzione Limitatore di Potenza: Sì • Modalità showroom / fiera: Sì • Pre-riscaldamento rapido: Sì • Blocco Tasti/ Sicurezza  
Bambini: Sì • Impostazioni: Keep warm, ECO-light

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Tecnologia display: LCD • Regolazione della temperatura: Elettronica • Temperatura minima: 30 °C • Temperatura massima:  
280 °C • Materiale della cavità: Smalto Ever Clean • N° di ripiani: 5 • Tipo di ripiani: Telai in metallo • Ventola: Singola • N° di luci:  
2 • Tipo di luce: Alogene • Potenza luce: 40 W • Accensione luce all'apertura porta: Sì • Porta: Fredda • Porta smontabile: Sì •  
Porta interna tuttovetro: Sì • Vetro interno removibile: Sì • N° vetri porta totale: 4 • Soft Close: Sì • Termostato di sicurezza: Sì •  
Sistema di raffreddamento: Tangenziale • Interruzione resistenze all'apertura della porta: Sì • Resistenza suola - Potenza: 1200  
W • Resistenza cielo - Potenza: 1000 W • Resistenza grill - Potenza: 1700 W • Resistenza grill largo - Potenza: 2700 W •  
Resistenza circolare - Potenza: 2000 W

## PRESTAZIONI / ETICHETTA ENERGETICA

Classe di efficienza energetica: A+ • Volume netto della cavità: 70 l • Consumo di energia per ciclo in convezione naturale: 3.92  
MJ • Consumo di energia per ciclo in convezione naturale: 1.09 kWh • Consumo di energia per ciclo in convezione forzata: 2.45  
MJ • Consumo di energia per ciclo in convezione forzata: 0.68 kWh

## COLLEGAMENTO ELETTRICO

Tensione: 220-240 V • Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W • Frequenza: 50/60 Hz • Lunghezza cavo di  
alimentazione: 115 cm

## COLLEGAMENTO GAS

## INFORMAZIONI LOGISTICHE

Dimensioni del prodotto (mm): 597x597x548 • Peso netto: 38.500 kg • Peso lordo (kg): 42.200 kg

## DOTAZIONE ACCESSORI INCLUSI

Griglia con stop e fermi: 1Bacinella smaltata (20 mm): 1Bacinella smaltata (40 mm): 1Guide Telescopiche ad Estrazione Parziale:  
1Griglia inserto bacinella: 1

## OPTIONAL

PR3845X: Accessori, Tipologia: Antimpronta, ForniPRTX: Accessori, Tipologia: Pietra Pizza, Forni, CucinePALPZ: Accessori,  
Tipologia: Paletta Pizza, Forni, CucinePIR2: Accessori, Tipologia: Pirofila, Forni, CucineBN620-1: Accessori, Tipologia: Bacinella,  
Forni, CucineBN640: Accessori, Tipologia: Bacinella, Forni, CucineGTT: Accessori, Tipologia: Guide Telescopiche, Forni,  
CucineGTP: Accessori, Tipologia: Guide Telescopiche, Forni, Cucine

